

Veste croisée au crochet

Crochet jacket — Gehaakt vest

BERGERE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Egypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionnée pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Veste croisée au crochet

Crochet jacket — Gehaakt vest



IDÉAL

Alpin 21821

3 *	6 *	12 *	2 **	3 **
PELOTES - BALLS - BOLLEN				


3	4	5	6	6
---	---	---	---	---

⊕ 50444

6 boutons incurvés en buis ø 20 mm
6 box tree curved buttons ø 20 mm
6 knopen in buxushout ø 20 mm

⊕ 50443

2 boutons incurvés en buis ø 15 mm
2 box tree curved buttons ø 15 mm
2 knopen in buxushout ø 15 mm



MESURES EN / MEASUREMENTS IN / AFMETINGEN IN : CM



FRANÇAIS

CROCHET
n° 4

ACCESSOIRES

6 boutons incurvés en buis ø 20 mm
réf. 50444 (lot de 6)

2 boutons incurvés en buis ø 15 mm
réf. 50443 (lot de 6)

1er rg (endroit du travail) : 1 d.b. dans la 3ème m.l. (= les 2 premières d.b.), puis 1 d.b. dans chaque m.l. suivante.

2ème rg et tous les rgs suivants : 2 m.l. (remplace la première d.b.), 1 d.b. sur la 2ème d.b. et sur chaque d.b. suivante.

POINT DE BRIDES, crochet n° 4.

1er rg (endroit du travail) : 1 b. dans la 4ème m.l. (= les 2 premières b.), puis 1 b. dans chaque m.l. suivante.

2ème rg et tous les rgs suivants : 3 m.l. (remplace la première b.), 1 b. sur la 2ème b., puis 1 b. sur chaque b. suivante.

Les bases du crochet : Consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point de demi-brides = 19 d.b. et 15,5 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter une chaînette de 50-54-60-66-

72 m.l. Crocheter point de demi-brides (= 49-53-59-65-71 d.b.) en diminuant de chaque côté à 2 d.b. du bord :

3 mois et 6 mois : 2 x 1 d.b. tous les 8 rgs.

12 mois et 2 ans : 2 x 1 d.b. tous les 10 rgs.

3 ans : 2 x 1 d.b. tous les 12 rgs.

Pour diminuer 1 d.b. à 2 d.b. du bord : Crocheter 2 m.l., sauter la 1ère d.b., 1 d.b. sur la d.b. suivante, 2 d.b. fermées ens., continuer le rg et lorsqu'il reste 4 d.b. à la fin du rg, crocheter 2 d.b. fermées ens., puis 1 d.b. sur chacune des 2 dernières d.b. Puis, continuer sur les 45-49-55-61-67 m. restantes.

Emmanchures :

A 14-16-18-20-22 cm (22-25-28-31-34 rgs) de hauteur totale, crocheter 1 m.c. sur chacune des 3-3-3-3-4 premières d.b., 2 m.l., 1 d.b. sur la d.b. suivante, 2 d.b. fermées ens., 1 d.b. sur chaque d.b. suivante jusqu'à ce qu'il reste 6-6-6-6-7 d.b. à la fin du rg, puis crocheter 2 d.b. fermées ens., 1 d.b. sur chacune des 2 d.b. suivantes.

Puis :

3 mois et 6 mois : continuer sur les 37-41 d.b. restantes.

12 mois : au rg suivant, diminuer 1 d.b. de chaque côté à 2 d.b. du bord, puis

- **Légende**
- maille en l'air = m.l.
- maille serrée = m.s.
- maille coulée = m.c.
- demi-bride = d.b.
- bride = b.
- 2 demi-brides fermées ensemble = 2 d.b. fermées ens.** : 1 jeté, piquer le crochet dans sur maille, 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, piquer le crochet sur la m. suivante, 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, le passer au travers des 5 boucles du crochet.
- **Points employés**
- POINT DE DEMI-BRIDES, crochet n° 4.

continuer sur les **45** d.b. restantes.

2 ans et 3 ans : continuer en diminuant de chaque côté à **chaque rg** à 2 d.b. du bord 2 x 1 d.b. puis, continuer sur les **49-55** d.b. restantes.

Epaules et encolure :

A **23-26-29-32-35** cm (**36-41-45-50-55** rgs) de hauteur totale, crocheter 2 m.l., 1 d.b. sur la 2ème d.b. et sur chacune des **8-9-10-11-13** d.b. suivantes (= **10-11-12-13-15** d.b. pour la 1ère épaule), 1 m.s. sur chacune des 2 d.b. suivantes, 1 m.c. sur la d.b. suivante et arrêter. Sauter **11-13-15-17-19** d.b., 1 m.c. sur la d.b. suivante, 1 m.s. sur chacune des 2 d.b. suivantes (= **17-19-21-23-25** m. pour l'encolure), puis 1 d.b. sur chacune des **10-11-12-13-15** dernières d.b. pour la 2ème épaule.

DEVANT DROIT :

Monter une chaînette de **35-37-40-43-47** m.l. Crocheter point de demi-brides (= **34-36-39-42-46** d.b.) en diminuant à gauche comme au dos, puis continuer sur les **32-34-37-40-44** d.b. restantes.

Encolure et emmanchure :

A **14-16-18-20-22** cm (**22-25-28-31-34** rgs) de hauteur totale, pour l'encolure à droite diminuer à chaque rg (les diminutions d'1 d.b. se font à 2 d.b. du bord) :

3 mois : 1 x 6 d.b., 13 x 1 d.b.,
6 mois : 1 x 6 d.b., 14 x 1 d.b.,
12 mois : 1 x 6 d.b., 15 x 1 d.b.,
2 ans : 1 x 6 d.b., 16 x 1 d.b.,
3 ans : 1 x 6 d.b., 17 x 1 d.b.,
en même temps que la 1ère diminution d'encolure, pour l'emmanchure diminuer à gauche comme au dos.

Pour diminuer plusieurs m. à droite : Au début du rg, faire 1 m.c. sur chaque d.b. à diminuer + 1.

Epaule :

A **24-27-30-33-36** cm (**37-42-46-51-56** rgs) de hauteur totale, arrêter.

DEVANT GAUCHE :

Monter une chaînette de **35-37-40-43-47** m.l. Crocheter point de demi-brides (= **34-36-39-42-46** d.b.) en diminuant à droite comme au dos, puis continuer sur les **32-34-37-40-44** d.b. restantes.

Emmanchure et encolure :

A **14-16-18-20-22** cm (**22-25-28-31-34** rgs) de hauteur totale, pour l'emmanchure diminuer à droite comme au dos, en même temps que la 1ère diminution d'emmanchure, pour l'encolure à gauche diminuer comme au devant droit.

Pour diminuer plusieurs m. à droite : A la fin du rg laisser le nombre de m. à diminuer.

Epaule :

A **24-27-30-33-36** cm (**37-42-46-51-56** rgs) de hauteur totale, arrêter.

MANCHES :

Monter une chaînette de **29-31-33-35-37** m.l. Crocheter point de demi-brides (= **28-30-32-34-36** d.b.) en augmentant de chaque côté à 2 d.b. du bords :

3 mois : 8 x 1 d.b. tous les 2 rgs.

6 mois : 3 x 1 d.b. tous les 3 rgs, 5 x 1 d.b. tous les 2 rgs.

12 mois : 7 x 1 d.b. tous les 3 rgs, 3 x 1 d.b. tous les 2 rgs.

2 ans : 9 x 1 d.b. tous les 3 rgs, 2 x 1 d.b. tous les 2 rgs.

3 ans : 10 x 1 d.b. tous les 3 rgs, 2 x 1 d.b. tous les 2 rgs.

Puis continuer sur les **44-48-52-56-60** d.b. obtenues.

Tête de manche :

A **13-15-20-23-25** cm (**20-23-31-36-38** rgs) de hauteur totale, crocheter 1 m.c. sur chacune des **3** premières d.b., 2 m.l., 1 d.b. sur la d.b. suivante, 2 d.b. fermées ens., 1 d.b. sur chaque d.b. suivantes jusqu'à ce qu'il reste **6** d.b. à la fin du rg,

puis crocheter 2 d.b. fermées ens., 1 d.b. sur chacune des 2 d.b. suivantes.

Puis, diminuer de chaque côté à chaque rg (les diminutions d'1 d.b. se font à 2 d.b. du bord) 3 x 1 d.b., 1 x 2 d.b. et arrêter.

PATTES DE BOUTONNAGE (2) :

Monter une chaînette de **37-39-41-43-45** m.l. Crocheter :

1er rg : 1 m.s. dans la 2ème m.l. et dans chaque m.l. suivantes (= **36-38-40-42-44** m.s.).

2ème rg : 2 m.l. (remplace la 1ère d.b.), 1 d.b. sur la 2ème m.s. et sur chaque m.s. suivante (= **36-38-40-42-44** d.b.).

3ème rg : 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère d.b. et sur chaque d.b. suivante.

Puis, arrêter.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et côtés de la veste.

Au bas de chaque manche, afin de maintenir une patte de boutonnage, coudre **1** bouton Ø 15 mm en prenant les 3 épaisseurs (voir schéma).

Sur le devant droit, coudre **6** boutons Ø 20 mm (voir schéma).

Au porté, glisser les boutons entre 2 d.b.

Col :

Au bord de l'encolure, en commençant et terminant à **6** cm des coutures d'épaule (voir croquis), crocheter :

2 b. sur chaque rg,


1 b. sur chaque couture d'épaule,

1 b. sur chaque d.b.

Puis, crocheter **3** rgs point de brides en augmentant à chaque rg 1 d.b. de chaque côté des b. en prolongement des épaules.

Puis, arrêter.

SCHÉMA DIAGRAM SCHEMA





ENGLISH

CROCHET HOOK

4.0 mm

ACCESSORIES

6 box tree curved buttons ø 20 mm
ref. 50444 (pk of 6)2 box tree curved buttons ø 15 mm
ref. 50443 (pk of 6)

• Abbreviations

chain = ch

single crochet (uk: double crochet) = sc
(uk: dc)

slip stitch = sl st

half double crochet (uk: half treble) = hdc
(uk: half tr)

double crochet (uk: treble) = dc (uk: tr)

2 half double crochet (uk: half treble)

closed together = 2 hdc closed tog: yo, insert hook in a stitch, yo, pull up a loop, yo, insert hook in next st, yo, pull up a loop, yo, pull it through all 5 loops on hook.

• Stitches used

HALF DOUBLE CROCHET (UK: HALF TR) STITCH, using 4.0 mm hook.

Row 1 (RS): 1 hdc in 3rd ch (= the first 2 hdc), then 1 hdc in every foll ch.

Row 2 and every foll row: 2 ch (counts as first hdc), 1 hdc in 2nd hdc and in every foll hdc.

DOUBLE CROCHET (UK: TR) STITCH, using 4.0 mm hook.

Row 1 (RS): 1 dc in 4th ch (= the first 2 dc), then 1 dc in every foll ch.

Row 2 and every foll row: 3 ch (counts as first dc), 1 dc in 2nd dc, then 1 dc in every foll dc.

Crochet basics: See our tips and tricks on bergeredefrance.com/advises.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to crochet a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advises). 19 dc and 15.5 rows in Half double crochet stitch = 10 cm (4 in) square.

• To make

BACK:

Make a foundation chain of 50-54-60-66-72 ch sts. Crochet in Half double crochet stitch (= 49-53-59-65-71 hdc) and dec at each end, 2 hdc in from edge:

3 months and 6 months: twice 1 hdc every 8th row.

12 months and 2 years: twice 1 hdc every 10th row.

3 years: twice 1 hdc every 12th row.

To decrease 1 hdc, 2 hdc in from edge: Crochet 2 ch, skip 1st hdc, 1 hdc in foll hdc, 2 hdc closed tog, cont row until 4 hdc rem at end of row, crochet 2 hdc closed tog, then 1 hdc in each of the last 2 hdc.

Then, cont on the rem 45-49-55-61-67 sts until work measures 14-16-18-20-22 cm (5½-6¼-7-7¾-8¾ in) [22-25-28-31-34 rows] total.

Armholes:

Crochet 1 sl st in each of the first 3-3-3-4 hdc, 2 ch, 1 hdc in foll hdc, 2 hdc closed tog, 1 hdc in every foll hdc until 6-6-6-7 hdc rem at end of row, then crochet 2 hdc closed tog, 1 hdc in each of the 2 foll hdc.

Then:

3 months and 6 months: cont on the rem 37-41 hdc.

12 months: on next row, dec 1 hdc at each end, 2 hdc in from edge, then cont on the rem 45 hdc.

2 years and 3 years: cont and dec at each end on every row, 2 hdc in from edge twice 1 hdc, then cont on the rem 49-55 hdc.

Work as set until work measures 23-26-29-32-35 cm (9-10½-11½-12½-13¾ in) [36-41-45-50-55 rows] total.

Shoulders and neck:

Crochet 2 ch, 1 hdc in 2nd hdc and in each of the 8-9-10-11-13 foll hdc (= 10-11-12-13-15 hdc for 1st shoulder), 1 sc in each of the 2 foll hdc, 1 sl st in foll hdc and fasten off. Skip 11-13-15-17-19 hdc, 1 sl st in foll hdc, 1 sc in each of the 2 foll hdc (= 17-19-21-23-25 sts for neck), then 1 hdc in each of the 10-11-12-13-15 last hdc for 2nd shoulder.

RIGHT FRONT:

Make a foundation chain of 35-37-40-43-47 ch sts. Crochet in Half double crochet stitch (= 34-36-39-42-46 hdc) and dec on left edge as for back, then cont on the rem 32-34-37-40-44 hdc until work measures 14-16-18-20-22 cm (5½-6¼-7-7¾-8¾ in) [22-25-28-31-34 rows] total.

Neck and armhole:

For neck on right edge dec on every row (1-hdc dec are made 2 hdc in from edge):

3 months: once 6 hdc, 13 times 1 hdc,

6 months: once 6 hdc, 14 times 1 hdc,

12 months: once 6 hdc, 15 times 1 hdc,

2 years: once 6 hdc, 16 times 1 hdc,

3 years: once 6 hdc, 17 times 1 hdc,

at the same time when working 1st neck dec, for armhole dec on left edge as for back.

To decrease several sts on right edge: At the beg of row, work 1 sl st in every hdc to be dec + 1.

Shoulder:

When work measures 24-27-30-33-36 cm (9½-10¾-11¾-13-14½ in) [37-42-46-51-56 rows] total, fasten off.

LEFT FRONT:

Make a foundation chain of 35-37-40-43-47 ch sts. Crochet in Half double crochet stitch (= 34-36-39-42-46 hdc) and dec on right edge as for back, then cont on the rem 32-34-37-40-44 hdc until work measures 14-16-18-20-22 cm (5½-6¼-7-7¾-8¾ in) [22-25-28-31-34 rows] total.

Armhole and neck:

For armhole dec on right edge as for back, at the same time when working 1st armhole dec, for neck on left edge dec as for right front.

To decrease several sts on right edge: At the end of row, skip the number of sts to be dec.

Shoulder:

When work measures 24-27-30-33-36 cm (9½-10¾-11¾-13-14½ in) [37-42-46-51-56 rows] total, fasten off.

SLEEVES:

Make a foundation chain of 29-31-33-35-37 ch sts. Crochet in Half double crochet stitch (= 28-30-32-34-36 hdc) and inc at each end, 2 hdc in from edge:

3 months: 8 times 1 hdc every 2nd row.

6 months: 3 times 1 hdc every 3rd row, 5 times 1 hdc every 2nd row.

12 months: 7 times 1 hdc every 3rd row, 3 times 1 hdc every 2nd row.

2 years: 9 times 1 hdc every 3rd row, twice 1 hdc every 2nd row.

3 years: 10 times 1 hdc every 3rd row, twice 1 hdc every 2nd row.

Then cont on the 44-48-52-56-60 hdc obtained until work measures 13-15-20-23-25 cm (5-6-7¾-9-9¾ in) [20-23-31-36-38 rows] total.

Top of sleeve:

Crochet 1 sl st in each of the first 3 hdc, 2 ch, 1 hdc in foll hdc, 2 hdc closed tog, 1 hdc in every foll hdc until 6 hdc rem at the end of row, then crochet 2 hdc closed tog, 1 hdc in each of the 2 foll hdc.

Then dec at each end on every row (1-hdc dec are made 2 hdc in from edge) 3 times 1 hdc, once 2 hdc and fasten off.

BUTTONING PADS (2):

Make a foundation chain of 37-39-41-43-45 ch sts. Crochet as foll:

Row 1: 1 sc in 2nd ch and in every foll ch (= 36-38-40-42-44 sc).

Row 2: 2 ch (counts as 1st hdc), 1 hdc in 2nd sc and in every foll sc (= 36-38-40-42-44 hdc).

Row 3: 1 ch, 1 sc in 1st hdc and in every foll hdc.

Then fasten off.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Sew top of sleeves to edge of armholes.

Sew sleeve seams and sides of jacket.

Along bottom edge of each sleeve, sew 1 Ø 15 mm button through all 3 layers to stitch a buttoning pad in place (see diagram).

On right front, sew 6 Ø 20 mm buttons (see diagram).

Slip buttons between 2 hdc to wear.

Collar:

Crochet as foll along edge of neck, starting and ending 6 cm (2¼ in) away from shoulder seams (see diagram):

2 dc in each row,

1 dc in each shoulder seam,

1 dc in each hdc

Then, crochet 3 rows in double crochet stitch and inc on every row 1 hdc at each end of the dc, in the continuation of shoulders.

Then fasten off.

Secure and weave in ends.



NEDERLANDS

HAAKNAALD

nr. 4

FOURNITUREN

6 knopen in buxushout ø 20 mm
art. 50444 (pakje 6)

2 knopen in buxushout ø 15 mm
art. 50443 (pakje van 6)

Toelichting

losse = L.

vaste = v.

halve vaste = hv.

half stokje = hstk.

stokje = stk.

2 samen gesloten hstk. = 2 samengesl.

hstk.: 1 omslag, de haaknld. in 1 st. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, de haaknld. op de volgende st. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door de 5 lussen op de haaknld. halen.

Gebruikte steken

HALVE STOKJESSTEENK, haaknld. nr. 4.

1e rij (goede kant van het werk) : 1 hstk. in de 3e L. (= de eerste 2 hstk.), dan 1 hstk. in elke volgende L.

2e rij en alle volgende rijen : 2 L. (vervangen het 1e hstk.), 1 hstk. op het 2e hstk. en op elk volgend hstk.

STOKJESSTEENK, haaknld. nr. 4.

1e rij (goede kant van het werk) : 1 stk. in de 4e L. (= de eerste 2 stk.), dan 1 stk. in elke volgende L.

2e rij en alle volgende rijen : 3 L. (vervangen het 1e stk.), 1 stk. op het 2e stk. en op elk volgend stk.

Basistekens van het haken : zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te haken (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Eenvierkant van 10 cm in halve stokjessteek = 19 hstk. et 15,5 rijen.

Uitvoering

RUGPAND :

Een ketting van **50-54-60-66-72** L. opzetten, halve stokjessteek haken (= **49-53-59-65-71** hstk.) en hierbij aan beide kanten op 2 hstk. uit de kant minderen voor :

3 mnd. en 6 mnd. : 2 x 1 hstk. elke 8e rij.

12 mnd. en 2 jaar : 2 x 1 hstk. elke 10e rij.

3 jaar : 2 x 1 hstk. elke 12e rij.

Voor het minderen van 1 hstk. op 2 hstk. uit de kant : 2 L. haken, het 1e hstk. overslaan, 1 hstk. op het volgende hstk., 2 samengesl. hstk., de rij verder haken en als er nog 4 hstk. aan het eind van de rij over zijn, dan 2 samengesl. hstk. haken, dan 1 hstk. op elk van de laatste 2 hstk.

Dan verder haken over de overige **45-49-55-61-67** st.

Armsgaten :

Op **14-16-18-20-22** cm (**22-25-28-31-34** rijen) totale hoogte haken : 1 hv. op elk van de eerste **3-3-3-3-4** hstk., 2 L., 1 hstk. op het volgende hstk., 2 samengesl. hstk., 1 hstk. op elk van de volgende hstk. tot er nog maar **6-6-6-6-7** hstk. over zijn aan het eind van de rij, dan haken : 2 samengesl. hstk., 1 hstk. op elk van de volgende 2 hstk.

Dan voor :

3 mnd. en 6 mnd. : verder haken over de overige **37-41** hstk.

12 mnd. : **in de volgende rij** 1 hstk. minderen aan elke kant op 2 hstk. uit de kant, dan verder haken over de overige **45** hstk.

2 jaar en 3 jaar : verder haken en hierbij aan beide kanten **in elke rij** op 2 hstk. uit de kant 2 x 1 hstk. minderen, verder haken over de overige **49-55** hstk.

Schouders en hals :

Op **23-26-29-32-35** cm (**36-41-45-50-55** rijen) totale hoogte haken : 2 L., 1 hstk. op het 2e hstk. en op elk van de volgende **8-9-10-11-13** hstk. (= **10-11-12-13-15** hstk. **voor de 1e schouder**), 1 v. op elk van de volgende 2 hstk., 1 hv. op het volgende hstk. en afhechten. 11-13-15-17-19 hstk. overslaan, 1 hv. op het volgende hstk., 1 v. op elk van de volgende 2 hstk. (= **17-19-21-23-25** st. **voor de hals**), dan 1 hstk. op elk van de laatste **10-11-12-13-15** hstk. **voor de 2e schouder**.

RECHTERVOORPAND :

Een ketting van **35-37-40-43-47** L. opzetten, halve stokjessteek haken (= **34-36-39-42-46** hstk.) en hierbij links minderen als voor het rugpand, dan verder haken over de overige **32-34-37-40-44** hstk.

Hals en armsgat :

Op **14-16-18-20-22** cm (**22-25-28-31-34** rijen) totale hoogte **voor de hals rechts in elke rij** minderen (de minderingen van 1 hstk. worden op 2 hstk. uit de kant gemaakt) voor :

3 mnd. : 1 x 6 hstk., 13 x 1 hstk.,

6 mnd. : 1 x 6 hstk., 14 x 1 hstk.,

12 mnd. : 1 x 6 hstk., 15 x 1 hstk.,

2 jaar : 1 x 6 hstk., 16 x 1 hstk.,

3 jaar : 1 x 6 hstk., 17 x 1 hstk.,

tegelijk met de 1e halsmindering **voor het armsgat links** minderen als voor het rugpand.

Voor het rechts minderen van meerdere st. : aan het begin van de rij 1 hv. haken op elk te minderen hstk. + 1.

Schouder :

Op **24-27-30-33-36** cm (**37-42-46-51-56** rijen) totale hoogte afhechten.

LINKERVOORPAND :

Een ketting van **35-37-40-43-47** L. opzetten, halve stokjessteek haken (= **34-36-39-42-46** hstk.) en hierbij rechts minderen als voor het rugpand, dan verder haken over de overige **32-34-37-40-44** hstk.

Armsgat en hals :

Op **14-16-18-20-22** cm (**22-25-28-31-34** rijen) totale hoogte **voor het armsgat rechts** minderen als voor het rugpand, **tegelijk** met de 1e armsgatmindering **voor de hals links** minderen als voor het

rechtervoorpand.

Voor het rechts minderen van meerdere st. : aan het eind van de rij het aantal te minderen st. laten staan.

Schouder :

Op **24-27-30-33-36** cm (**37-42-46-51-56** rijen) totale hoogte afhechten.

MOUWEN :

Een ketting van **29-31-33-35-37** L. opzetten, halve stokjessteek haken (= **28-30-32-34-36** hstk.) en hierbij aan beide kanten op 2 hstk. uit de kant meerderen voor :

3 mnd. : 8 x 1 hstk. elke 2e rij.

6 mnd. : 3 x 1 hstk. elke 3e rij, 5 x 1 hstk.

elke 2e rij.

12 mnd. : 7 x 1 hstk. elke 3e rij, 3 x 1 hstk.

elke 2e rij.

2 jaar : 9 x 1 hstk. elke 3e rij, 2 x 1 hstk.

elke 2e rij.

Dan verder haken over de verkregen **44-48-52-56-60** hstk.

Mouwkop :

Op **13-15-20-23-25** cm (**20-23-31-36-38** rijen) totale hoogte haken : 1 hv. op elk van de eerste 3 hstk., 2 L., 1 hstk. op het volgende hstk., 2 samengesl. hstk., 1 hstk. op elk van de volgende hstk. tot er nog maar **6** hstk. over zijn aan het eind van de rij, dan haken : 2 samengesl. hstk., 1 hstk. op elk van de volgende 2 hstk.

Dan aan beide kanten **in elke rij** 3 x 1 hstk., 1 x 2 hstk. minderen (de minderingen van 1 hstk. worden op 2 hstk. uit de kant gemaakt) en afhechten.

KNOOPSGATENBIEZEN (2) :

Een ketting van **37-39-41-43-45** L. opzetten en haken :

1e rij : 1 v. in de 2e L. en in elke volgende L. (= **36-38-40-42-44** v.).

2e rij : 2 L. (vervangen het 1e hstk.), 1 hstk. op de 2e v. en op elke volgende v. (= **36-38-40-42-44** hstk.).

3e rij : 1 L., 1 v. op het 1e hstk. en op elk volgend hstk.

Dan afhechten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaaden van het vest aan elkaar naaien.

1 knoop Ø 15 mm aan de onderkant van elke mouw naaien om de knoopsgatenbies vast te zetten, hierbij door de 3 lagen steken (zie schema).

6 knopen Ø 20 mm op het rechtervoorpand naaien (zie schema).

Bij het dragen de knopen tussen 2 hstk. doorhalen.

Kraag :

Langs de halsrand haken, en hierbij beginnen en eindigen op **6** cm van de schoudernaden (zie tekening) :

2 stk. op elke rij,

1 stk. op elke schoudernaad,

1 stk. op elk hstk.

Dan **3** rijen stokjessteek haken en hierbij **in elke rij** 1 hstk. meerderen aan elke kant van de stk. in het verlengde van de schouders. Dan afhechten.