

Nid d'ange au crochet

Crochet angels nest — Gehaakte slaapzak

BERGERE
DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Nid d'ange au crochet

Crochet angels nest — Gehaakte slaapzak



MOIS - MTHS - MAANDEN

0/3

PELOTES - BALLS - BOLLEN

SPORT +

Caramel	10625 (A)
Cyprés	10628 (B)
Canyon	10626 (C)
Véronèse	10627 (D)

7
1
1
1


☺ 50445

4 boutons incurvés en buis Ø 25 mm

4 curved wooden buttons Ø 25 mm

4 buxusknoppen Ø 25 mm

① fold
vouw



MESURES EN / MEASUREMENTS IN / AFMETINGEN IN : CM



FRANÇAIS

CROCHET
n° 5

ACCESSOIRES

4 boutons incurvés en buis
Ø 25 mm réf. 50445 (lot de 6)

changement de coloris) :

3 rgs Caramel, 1 rg Cyprés,

* 3 rgs Caramel, 1 rg Véronèse,

3 rgs Caramel, 1 rg Canyon,

3 rgs Caramel, 1 rg Cyprés *.

Répéter de * à *.

• Points employés

POINT DE FANTAISIE A, crochet n° 5.

1er rg (endroit du travail) : 1 b. dans la 4ème m.l. (= les 2 premières b.), puis 1 b. dans chaque m.l. suivante.

2ème et 3ème rgs : 3 m.l. (remplace la première b.), 1 b. sur la 2ème m., puis 1 b. sur chaque m. suivante.

4ème rg : 1 m.l., 1 m.s. sur la première m. et sur chaque m. suivante.

5ème rg : Reprendre au 1er rg.

POINT DE FANTAISIE B, crochet n° 5. Sur un nombre de m. divisible par 10 + 1 pour la chaînette + 3 pour le début du 1er rg.

1er rg (endroit du travail) : 1 b. dans la 4ème m.l. (= les 2 premières b.), puis 1 b. dans chaque m.l. suivante.

2ème et 3ème rgs : 3 m.l. (remplace la première b.), 1 b. sur la 2ème m., puis 1 b. sur chaque m. suivante.

4ème rg : 1 m.l., 1 m.s. sur chacune des 5 premières m., 4 b. fermées ens. sur la m. suivante, * 1 m.s. sur chacune des 9 m. suivantes, 4 b. fermées ens. sur la m. suivante *, répéter de * à *, terminer par 1 m.s. sur chacune des 5 dernières m.

5ème - 6ème et 7ème rgs : 3 m.l. (remplace la 1ère b.), 1 b. sur la 2ème m. et sur chaque m. suivante.

8ème rg : 1 m.l., 1 m.s. sur chacune des 10 premières m., 4 b. fermées ens. sur la m. suivante, * 1 m.s. sur chacune des 9 m. suivantes, 4 b. fermées ens. sur la m. suivante *, répéter de * à *, terminer par 1 m.s. sur chacune des 10 dernières m.

9ème rg : Reprendre au 1er rg.

POINT DE BRIDES, crochet n° 5. A la suite du point fantaisie A.

1er rg et tous les rgs suivants : 3 m.l. (remplace la première b.), 1 b. sur la 2ème m., puis 1 b. sur chaque m. suivante.

• Légende

maille en l'air = m.l.

maille serrée = m.s.

maille coulée = m.c.

bride = b.

4 b. fermées ensemble = 4 b. fermées

ens. : * 1 jeté, piquer le crochet sur la m. indiquée, 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, le passer au travers de 2 boucles du crochet *, crocheter encore 3 fois de * à *, puis 1 jeté, le passer au travers des 5 dernières boucles du crochet.

Rayures : Crocheter (couper le fil à chaque

Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de crocheter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](#)).

Un carré de 10 cm point fantaisie **B** = 14 m. et 10 rgs.

Réalisation

DOS :

Monter une chaînette Caramel de **54** m.l. Crocheter point fantaisie **A rayé** (voir légende pour les **rayures**). A la fin du 1er rg, on obtient **51** b.

Début de la patte de boutonnage :

A **31** cm (**31** rgs) de hauteur totale, à la suite

monter une chaînette de **7** m.l. continuer le point fantaisie **A rayé** en commençant le rg suivant par 1 m.s. dans la 2ème m.l. et dans chaque m. suivante (= **57** m.s.).

A **44** cm (**44** rgs) de hauteur totale, après **1** rg Véronèse, continuer point de brides Caramel.

Fin de la patte de boutonnage et début de la capuche :

A **48** cm (**47** rgs) de hauteur totale, pour la fin de la patte de boutonnage faire 1 m.c. sur chacune des 7 premières m., puis continuer le point de brides pour la capuche (= **51** m.).

Fin de la capuche :

A **68** cm (**64** rgs) de hauteur totale, arrêter.

Rows 5 - 6 & 7 : 3 ch st (replaces the 1st dc), 1 dc in the 2nd st & in every foll st.

Row 8 : 1 ch st, 1 sc in each of the first 10 sts, 4 dc tog in the next st, * 1 sc in each of the foll 9 sts, 4 dc tog in the foll st *, rep from * to *, ending with 1 sc in each of the last 10 sts.

Rep Rows 1 to 8.

DOUBLE CROCHET STITCH, 5 mm hook. Following on from Pattern Stitch **A**.

Row 1 & every foll row : 3 ch st (replaces the first dc), 1 dc in the 2nd st, then 1 dc in every foll st.

Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advice](#)).

A 10 cm (4 in) square measured over Pattern Stitch **B** = 14 sts & 10 rows.

To make

BACK :

Using col A, make a chain of **54** ch sts. Work in Pattern Stitch **A stripes** (see the abbreviations for the **stripes**). At the end of the 1st row you will have **51** dc.

Start of the button tab :

When work measures **31** cm [**12** in] (**31** rows) total, at the end of the row make a chain of **7** ch sts, cont in Pattern Stitch **A stripes** starting the row with 1 sc in the 2nd ch st & in every foll st (= **57** sc).

When work measures **44** cm [**17** in] (**44** rows) total, after **1** row in coll D, cont in Double Crochet Stitch using col A.

End of the button tab & start of the hood :

When work measures **48** cm [**19** in] (**47** rows) total, for the end of the button tab work 1 sl st in each of the first 7 sts, then cont in DC St for the hood (= **51** sts).

End of the hood :

When work measures **68** cm [**27** in] (**64** rows) total, fasten off the yarn.

FRONT :

Using col A, make a chain of **54** ch sts. Work in Pattern Stitch **B stripes** (see the abbreviations for the **stripes**). At the end of the 1st row you will have **51** dc.

DEVANT :

Monter une chaînette Caramel de **54** m.l. Crocheter point fantaisie **B rayé** (voir légende pour les **rayures**). A la fin du 1er rg, on obtient **51** b.

A **48** cm (**47** rgs) de hauteur totale, après **3** rgs Caramel, arrêter.

FINITIONS :

Plier la capuche en 2 et fermer le haut.

Coudre les côtés du nid d'ange (= trait **vert** sur le croquis) en laissant libre la patte de boutonnage.

Sur la patte de boutonnage, coudre **1** bouton sur chaque rayure Caramel.

Au porté, glisser les boutons entre 2 b. du devant.

When work measures **48** cm [**19** in] (**47** rows) total after 3 rows of col A, fasten off the yarn.

FINISHING :

Fold the hood in 2 & join the top.

Sew the sides of the Angel's nest (= **green** line on the diagram) leaving the button tab open.

On the button tab, sew **1** button onto each stripe in col A.

To wear, slip the buttons between 2 dc on the front.

Secure & weave in all ends.



ENGLISH

CROCHET HOOK

5 mm

ACCESSORIES

4 curved wooden buttons Ø 25 mm
ref. 50445 (pk of 6)

Abbreviations

chain stitch = ch st

single crochet (uk : double crochet) = sc
(uk : dc)

slip stitch = sl st

double crochet (uk : treble crochet) = dc
(uk : tr)

4 double crochet together = 4 dc tog :
* 1 yoh, place the hook in the st indicated, 1 yoh, pull through 1 loop, yoh & pull through the 2 loops on the hook *, work from * to * 3 times, then 1 yoh & pull through the last 5 loops on the hook.

Stripes : Crochet as foll (cut the yarn at each col change) :

3 rows col A, **1** row col B,

* **3** rows col A, **1** row col D,

3 rows col A **1** row col C,

3 rows col A, **1** row col B *

Rep from * to *.

Stitches used

PATTERN STITCH A, 5 mm crochet hook.

Row 1 (RS) : 1 dc in the 4th ch st (= the first 2 dc), then 1 dc in every foll ch st.

Rows 2 & 3 : 3 ch st (replaces the first dc) 1 dc in the 2nd st, then 1 dc in every foll st.

Row 4 : 1 ch, 1 dc in the first st & in every foll st.

Rep Rows 1 to 4.

PATTERN STITCH B, 5 mm crochet hook. Over a number of sts divisible by 10 + 1 for the chain + 3 for the start of the 1st row.

Row 1 (RS) : 1 dc in the 4th ch st (= the first 2 dc), then 1 dc in every foll ch st.

Rows 2 & 3 : 3 ch st (replaces the first dc) 1 dc in the 2nd st, then 1 dc in every foll st.

Row 4 : 1 ch st, 1 sc in each of the first 5 sts, 4 dc tog in the next st, * 1 sc in each of the foll 9 sts, 4 dc tog in the foll st *, rep from * to *, ending with 1 sc in each of the last 5 sts.

HAAKNAALD

nr. 5

FOURNITUREN

4 buxusknoppen Ø 25 mm art. 50445
(pakje van 6)

• Toelichting

losse = L.

vaste = v.

halve vaste = hv.

stokje = stk.

4 samen gesloten stokjes = 4 samengesl.

stk. : * 1 omslag, de haaknld. op de aangegeven st. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door 2 lussen op de haaknld. halen *, nog 3 keer van * tot * haken, dan 1 omslag, deze door de laatste 5 st. op de haaknld. halen.

Strepen : Als volgt haken (de draad bij elke kleurverandering afknippen) :

3 rijen Caramel, 1 rij Cyprès,

* 3 rijen Caramel, 1 rij Véronèse,

3 rijen Caramel, 1 rij Canyon,

3 rijen Caramel, 1 rij Cyprès *.

Herhalen van * tot *.

• Gebruikte steken

FANTASIESTEEL A, haaknld. nr. 5.

1e rij (goede kant van het werk) : 1 stk. in de 4e L. (= de eerste 2 stk.), dan 1 stk. in elke volgende L.

2e en 3e rij : 3 L. (vervangen het eerste stk.), 1 stk. op de 2e st., dan 1 stk. op elke volgende st.

4e rij : 1 L., 1 v. op de eerste st. en op elke volgende st.

5e rij : vanaf de 1e rij herhalen.

FANTASIESTEEL B, haaknld. nr. 5. Over een aantal st. deelbaar door 10 + 1 voor de ketting + 3 voor het begin van de 1e rij.

1e rij (goede kant van het werk) : 1 stk. in de 4e L. (= de eerste 2 stk.), dan 1 stk. in elke volgende L.

2e en 3e rij : 3 L. (vervangen het 1e stk.), 1 stk. op de 2e st., dan 1 stk. op elke volgende st.

4e rij : 1 L., 1 v. op elk van de eerste 5 st., 4 samengesl. stk. op de volgende st., * 1 v. op elk van de volgende 9 st., 4 samengesl. stk. op de volgende st. *, herhalen van * tot *, eindigen met 1 v. op elk van de laatste 5 st.

5e - 6e en 7e rij : 3 L. (vervangen het 1e stk.), 1 stk. op de 2e st. en op elke volgende st.

8e rij : 1 L., 1 v. op elk van de eerste 10 st., 4 samengesl. stk. op de volgende st., * 1 v. op elk van de volgende 9 st., 4 samengesl. stk. op de volgende st. *, herhalen van * tot *, eindigen met 1 v. op elk van de laatste 10 st.

9e rij : herhalen vanaf de 1e rij.

STOKJESSTEEL, haaknld. nr. 5. In het vervolg van de fantasiesteel **A**.

1e rij en alle volgende rijen : 3 L. (vervangen het eerste stk.), 1 stk. op de 2e st., dan 1 stk. op elke volgende st.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te haken (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteel **B** = 14 st. et 10 rijen.

• Uitvoering

ACHTERKANT :

Met Caramel een ketting van 54 L.

opzetten, **gestreepte** fantasiesteel **A** haken (zie toelichting voor de **strepen**). Aan het einde van de 1e rij krijg je 51 stk.

Begin knoopsgatenbaan :

Op 31 cm (31 rijen) totale hoogte hierachter een ketting van 7 L. haken, verder haken in **gestreepte** fantasiesteel **A** en hierbij de volgende rij beginnen met 1 v. in de 2e L. en in elke volgende st. (= 57 v.).

Op 44 cm (44 rijen) totale hoogte na 1 rij Véronèse, verder haken in stokjessteel met Caramel.

Einde knoopsgatenbaan en begin capuchon :

Op 48 cm (47 rijen) totale hoogte voor het einde van de knoopsgatenbaan 1 hv. haken op elk van de eerste 7 st., dan verder haken in stokjessteel voor de capuchon (= 51 st.).

Einde van de capuchon :

Op 68 cm (64 rijen) totale hoogte afhechten.

VOORKANT :

Met Caramel een ketting van 54 L. opzetten, **gestreepte** fantasiesteel **B** haken (zie toelichting voor de **strepen**). Aan het einde van de 1e rij krijg je 51 stk.

Op 48 cm (47 rijen) totale hoogte na 3 rijen Caramel, afhechten.

AFWERKING :

De capuchon dubbel vouwen en de bovenkant aan elkaar naaien.

De zijnaden van de slaapzak aan elkaar naaien (= **groene** lijn op de tekening) en hierbij de knoopsgatenbaan vrij laten.

Op de knoopsgatenbaan 1 knoop naaien op elke streep Caramel.

Bij het dragen de knopen tussen 2 stk. van de voorkant halen.

