

BERGERE

DE FRANCE

A woman with blonde hair, smiling, wearing a pink cable-knit V-neck sweater, stands in a snowy, winter setting. She is looking off to the side. The background features snow-covered trees and a bright, overexposed sky.

- Pull à torsades col V -

SPORT +



M1249

BERGERE
DE FRANCE

Une fabrication française depuis 1946

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine
- fabriquée en France -*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

“ Choisir Bergère de France,
c'est partager des valeurs favorisant
une production locale ”

www.bergeredefrance.fr

BBBBBB




#M1249

SPORT +
Rosat 10544

S	M	L	XL	XXL
TAILLES - SIZES - MATEN				
14	15	17	19	20

PELOTES - BALLS - BOLLEN



FRANÇAIS

M1249

PULL À TORSADES COL V

Aiguilles
n° 4,5 et 5
2 aig. à torsades

Légende

Croisée à gauche = CàG

Croisée à droite = CàD

6 m. CàG sur 2 m. endroit : Glisser 6 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les 6 m. de l'aig. à torsades en côtes 2/2.

6 m. CàD sur 2 m. endroit : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 6 m. suivantes en côtes 2/2, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

6 m. CàG sur 2 m. envers : Glisser 6 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'envers, puis les 6 m. de l'aig. à torsades en côtes 2/2.

6 m. CàD sur 2 m. envers : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 6 m. suivantes en côtes 2/2, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'envers.

4 m. CàD : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

4 m. CàG : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

2 m. CàG sur 1 m. envers : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter la m. suivante à l'envers, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

2 m. CàD sur 1 m. envers : Glisser 1 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter

les 2 m. suivantes à l'endroit, puis la m. de l'aig. à torsades à l'envers.

6 m. CàG sur 2 m. envers et 6 m. côtes 2/2 : Glisser 6 m. sur une 1ère aig. à torsades devant le travail, glisser les 2 m. suivantes sur la 2ème aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 6 m. suivantes en côtes 2/2, puis les 2 m. de la 2ème aig. à torsades à l'envers et les 6 m. de la 1ère aig. à torsades en côtes 2/2.

6 m. CàD sur 2 m. envers et 6 m. côtes 2/2 : Glisser 6 m. sur une 1ère aig. à torsades derrière le travail, glisser les 2 m. suivantes sur la 2ème aig. à torsades derrière la 1ère aig. à torsades, tricoter les 6 m. suivantes en côtes, puis les m. de la 2ème aig. à torsades à l'envers et les 6 m. de la 1ère aig. à torsades en côtes 2/2.

2 m. CàD sur 2 m. envers : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'envers.

2 m. CàG sur 2 m. envers : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'envers, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

1 m. envers et 2 m. endroit CàG sur 2 m. endroit : Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les m. de l'aig. à torsades : la 1ère à l'envers et les 2 suivantes à l'endroit.

1 m. envers et 2 m. endroit CàG sur 2 m. envers : Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'envers, puis les 3 m. de l'aig. à torsades : la 1ère à l'envers et les 2 suivantes à l'endroit.

2 m. endroit et 1 m. envers CàD sur 2 m. endroit : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 3 m. suivantes : les 2 premières à l'endroit et la suivante à l'envers, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

2 m. endroit et 1 m. envers CàD sur 2 m. envers : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 3 m. suivantes : les 2 premières à l'endroit et la suivante à l'envers, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'envers.

2 m. endroit et 1 m. envers CàG sur 2 m. endroit : Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les m. de l'aig. à torsades : les 2 premières à l'endroit et la 3ème à l'envers.

2 m. endroit et 1 m. envers CàG sur 2 m. envers : Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'envers, puis les m. de l'aig. à torsades : les 2 premières à l'endroit et la 3ème à l'envers.

1 m. envers et 2 m. endroit CàD sur 2 m. envers : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 3 m. suivantes : la 1ère à l'envers et les 2 suivantes à l'endroit, puis les m. de l'aig. à torsades à l'envers.

1 m. envers et 2 m. endroit CàD sur 2 m. envers : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 3 m. suivantes : la première à l'envers et les 2 suivantes à l'endroit, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'envers.

● Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 4,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5.

POINT TORSADÉ, aig. n° 5. Suivre les grilles.

POINT DE RIZ, aig. n° 5.

● Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 15 m. et 22 rgs.

Un carré de 10 cm point de riz = 14,5 m. et 25 rgs.

● Réalisation

DOS :

Monter **114-118-126-134-142** m. aig. n° 4,5. Tricoter **4** cm (**8** rgs) côtes 2/2 en commençant et terminant par :

S : 2 m. endroit,

M - L - XL et XXL : 2 m. envers,

mais au dernier rg pour **M** augmenter 1 m. de chaque côté (= **114-120-126-134-142** m.).

Continuer aig. n° 5 en tricotant :

12-15-18-22-26 m. jersey endroit,
90 m. point torsadé en suivant la **grille n° 1**,
12-15-18-22-26 m. jersey endroit.

Emmanchures :

A **41-42-42-43-44** cm (**90-92-92-94-96** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

L : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

XL : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.

XXL : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.

Puis, continuer sur les **96-100-104-108-110** m. restantes.

Epaules et encolure :

A **60-62-64-66-68** cm (**132-136-140-146-150** rgs) de hauteur totale, pour les épaules rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S et M : 1 x 9 m., 2 x 10 m.,

L : 3 x 10 m.,

XL et XXL : 2 x 10 m., 1 x 11 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, pour l'encolure rabattre les **32-36-38-40-42** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 3 m.

DEVANT :

Monter **114-118-126-134-142** m. aig. n° 4,5. Tricoter **4** cm (**8** rgs) côtes 2/2 en commençant et terminant par :

S : 2 m. endroit,

M - L - XL et XXL : 2 m. envers,

mais au dernier rg pour **M** augmenter 1 m. de chaque côté (= **114-120-126-134-142** m.).

Continuer aig. n° 5 en tricotant :

12-15-18-22-26 m. jersey endroit,

90 m. point torsadé en suivant la **grille n° 2**,

12-15-18-22-26 m. jersey endroit.

Emmanchures et encolure :

Pour les emmanchures, rabattre comme au dos, **mais entre-temps pour l'encolure**, à **47** cm (**102** rgs) de hauteur totale (= flèche rouge sur la grille n° 2), partager le travail en son milieu. Puis, continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure à 16 m. du bord dès le 1er rg (première diminution de chaque côté de l'encolure = croix rouge sur la grille) :

S : 6 x 1 m. tous les 6 rgs.

M : 4 x 1 m. tous les 6 rgs, 4 x 1 m. tous les 4 rgs.

L : 4 x 1 m. tous les 6 rgs, 5 x 1 m; tous les 4 rgs.

XL : 5 x 1 m. tous les 6 rgs, 5 x 1 m. tous les 4 rgs.

XXL : 5 x 1 m. tous les 6 rgs, 6 x 1 m. tous les 4 rgs.

Pour diminuer 1 m. à 16 m. du bord :

- **Au début du rg côté encolure** : Tricoter 16 m., 2 m. ensemble envers et terminer le rg.

- **A la fin du rg côté encolure** : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 18 m. sur l'aig. gauche, tricoter 2 m. ensemble envers et terminer le rg.

Epaules et demi-col :

A **60-62-64-66-68** cm (**132-136-140-146-150** rgs) de hauteur totale, pour les épaules rabattre côté emmanchure tous les 2 rgs :

S et M : 3 x 8 m.,

L : 2 x 8 m., 1 x 9 m.,

XL et XXL : 1 x 8 m., 2 x 9 m.,

puis, pour le demi-col continuer sur les **12** m. restantes en montant au 1er rg 1 nouvelle m. pour la couture.

A **8-8,5-9-9,5-10** cm de hauteur de bordure, laisser en attente les **13** m.

MANCHES :

Monter **30-34-34-38-38** m. aig. n° 4,5. Tricoter **4** cm (**8** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg pour **S - L et XXL** augmenter 1 m. ; **M et XL** diminuer 1 m. (= **31-33-35-37-39** m.).

Continuer point de riz aig. n° 5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 2 x 1 m. tous les 12 rgs, 6 x 1 m. tous les 10 rgs.

M : 7 x 1 m. tous les 10 rgs, 2 x 1 m. tous les 8 rgs.

L : 3 x 1 m. tous les 10 rgs, 7 x 1 m. tous les 8 rgs.

XL : 11 x 1 m. tous les 8 rgs.

XXL : 8 x 1 m. tous les 8 rgs, 4 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **47-51-55-59-63** m. obtenues.

Tête de manche :

A **42** cm (**104** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté :

S : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. ; tous les 4 rgs 6 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 2 x 1 m., 2 x 2 m. et les 11 m. restantes.

M : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. ; tous les 4 rgs 6 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

L : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. ; tous les 4 rgs 6 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

XL : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 6 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 3 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

XXL : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m. ; tous les 4 rgs 6 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 2 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

FINITIONS :


Assembler les épaules.

Assembler les demi-cols en grafting (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils). Puis, coudre le col ainsi obtenu au bord de l'encolure dos.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

GRILLE N° 1 / CHART NO 1 / TELTEKENING NR. 1



■ = 1 m. jersey envers / 1 Rev St st / 1 st. averechte tricotsteek

□ = 1 m. jersey endroit / 1 St st / 1 st. rechte tricotsteek

- - = 6 m. **CàG** sur 2 m. endroit / 6CL2K / 6 st. lkr. over 2 st. recht

- - = 6 m. **CàD** sur 2 m. endroit / 6CR2K / 6 st. rkr. over 2 st. recht

- = 6 m. **CàG** sur 2 m. envers / 6CL2P / 6 st. lkr. over 2 st. averecht

- = 6 m. **CàD** sur 2 m. envers / 6CR2P / 6 st. rkr. over 2 st. averecht

- = 4 m. **CàD** / 4CR / 4 st. rkr.

- = 4 m. **CàG** / 4CL / 4 st. lkr.

= 2 m. **CàG** sur 1 m. envers / 2CL1P / 2 st. lkr. over 1 st. averecht

= 2 m. **CàD** sur 1 m. envers / 2CR1P / 2 st. rkr. over 1 st. averecht

= 6 m. **CàG** sur 2 m. envers et 6 m. côtes 2/2 - 6CL2P&6st2/2 - 6 st. lkr. over 2 st. averecht en 6 st. bordsteek 2/2

= 6 m. **CàD** sur 2 m. envers et 6 m. côtes 2/2 - 6CR2P&6st2/2 - 6 st. rkr. over 2 st. averecht en 6 st. bordsteek 2/2

☒ - ☒ = 2 m. ensemble envers / p2tog / 2 st. samen averecht

- = 2 m. **CàD** sur 2 m. envers / 2CR2P / 2 st. rkr. over 2 st. averecht

- = 2 m. **CàG** sur 2 m. envers / 2CL2P / 2 st. lkr. over 2 st. averecht

= 1 m. envers et 2 m. endroit **CàG** sur 2 m. endroit / 1P2KCL2K / 1 st. averecht en 2 st. recht lkr. over 2 st. recht

= 1 m. envers et 2 m. endroit **CàG** sur 2 m. envers / 1P2KCL2P / 1 st. averecht en 2 st. recht lkr. over 2 st. averecht

= 2 m. endroit et 1 m. envers **CàD** sur 2 m. endroit / 2K1PCR2K / 2 st. recht en 1 st. averecht rkr. over 2 st. recht

= 2 m. endroit et 1 m. envers **CàD** sur 2 m. envers / 2K1PCL2P / 2 st. recht en 1 st. averecht rkr. over 2 st. averecht

= 2 m. endroit et 1 m. envers **CàG** sur 2 m. endroit / 2K1PCL2K / 2 st. recht en 1 st. averecht lkr. over 2 st. recht

= 2 m. endroit et 1 m. envers **CàG** sur 2 m. envers / 2K1PCL2P / 2 st. recht en 1 st. averecht lkr. over 2 st. averecht

= 1 m. envers et 2 m. endroit **CàD** sur 2 m. endroit / 1P2KCR2P / 1 st. averecht en 2 st. recht rkr. over 2 st. recht

= 1 m. envers et 2 m. endroit **CàD** sur 2 m. envers / 1P2KCR2P / 1 st. averecht en 2 st. recht rkr. over 2 st. averecht

GRILLE N° 2 / CHART NO 2 / TELTEKENING NR. 2

Attention, seule la 1ère diminution de chaque côté d'encolure est représentée par **X** sur la grille.

Note, only the 1st dec at each neck edge is represented with a **X** on the Chart.


Let op, enkel de 1ste mindering aan elke kant van de hals is met **X** op de teltekening aangegeven.

à répéter / repeat / herhalen

à répéter / repeat / herhalen

à répéter / repeat / herhalen

à répéter
repeat
herhalen



(1) start of neck
Begin van de hals

(2) armholes
Armsgaten



ENGLISH

M1249

V NECK CABLE SWEATER

Knitting Needle sizes

4.5 mm & 5 mm needles

2 Cable Needles (cn)

Abbreviations

Left Cross = CL**Right Cross = CR****6CL2K:** Slip 6 sts onto cn at front of work, k2, then work the 6 sts on cn as 2/2 rib**6CR2K:** Slip 2 sts onto cn at back of work, work 6 sts as 2/2 rib, k2 from cn**6CL2P:** Slip 6 sts onto cn at front of work, p2, then work the 6 sts on cn as 2/2 rib**6CR2P:** Slip 2 sts onto cn at back of work, work 6 sts as 2/2 rib, p2 from cn**4CR:** Slip 2 sts onto cn at back of work, k2, then k2 from cn**4CL:** Slip 2 sts onto cn at front of work, k2, then k2 from cn**2CL1P:** Slip 2 sts onto cn at front of work, p1, then k2 from cn**2CR1P:** Slip 1 st onto cn at back of work, k2, then p1 from cn**6CL2P&6st2/2:** Slip 6 sts onto the 1st cn at front of work, slip the next 2 sts onto the 2nd cn at back of work, work the next 6 sts as 2/2 rib, then p2 from the 2nd cn, then work the 6 sts from the 1st cn as 2/2 rib**6CR2P&6st2/2:** Slip 6 sts onto the 1st cn at back of work, slip the next 2 sts onto the 2nd cn at back of the 1st cn, work the next 6 sts as 2/2 rib, then p2 from the 2nd cn, work the 6 sts from the 1st cn as 2/2 rib.**2CR2P:** Slip 2 sts onto cn at back of work, k2, then p2 from cn**2CL2P:** Slip 2 sts onto cn at front of work, p2, then k2 from cn**1P2KCL2K:** Slip 3 sts onto cn at front of work, k2, then work the 3 sts from the cn as foll: p1, k2**1P2KCL2P:** Slip 3 sts onto cn at front of work, p2, then work the sts on the cn as foll: p1, k2.**2K1PCR2K:** Slip 2 sts onto cn at back of work, work the foll 3 sts as foll: k2, p1, then k2 from cn**2K1PCL2P:** Slip 2 sts onto cn at back of work, work the foll 3 sts as foll: k2, p1, then p2 from cn**2K1PCL2K:** Slip 3 sts onto cn at front of work, k2, then work the sts on the cn as foll: k2, p1**2K1PCL2P:** Slip 3 sts onto cn at front of work, p2, then work the sts on the cn as foll: k2, p1.**1P2KCR2P:** Slip 2 sts onto cn at back of work, work the foll 3 sts as foll: p1, k2, then p2 from cn**1P2KCR2P:** Slip 2 sts onto cn at front of work, work the next 2 sts as foll: p2, k2, then p2 from cn.

Stitches used

2/2 RIB, using 4.5 mm needles.**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 5.0 mm needles.**CABLE PATTERN**, using 5.0 mm needles. Follow Chart.**MOSS STITCH**, using 5.0 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advises).

15 sts & 22 rows over Stocking Stitch using 5.0 mm needles = 10 cm (4 in) square

14.5 sts & 25 rows over Moss Stitch using 5.0 mm needles = 10 cm (4 in) square

To Make

BACK:

Using 4.5 mm needles CO 114-118-126-134-142 sts & work in 2/2 rib for 4 cm (1½ in) [8 rows] total starting & ending with: **k2-p2-p2-p2-p2**, but on the final row for size M inc 1 st at each edge.Change to 5.0 mm needles & cont on the 114-120-126-134-142 sts obtained as foll: 12-15-18-22-26 sts St St, 90 sts Cable foll **Chart No 1**, 12-15-18-22-26 sts St St.

Cont in patt as est until work measures 41-42-43-44 cm (16-16½-16½-17-17¼ in) [90-92-92-94-96 rows] total.

Armholes:

Cast off at the beg of every row as foll: 3 sts 2-2-2-4 times, 2 sts 2-4-4-4 times, 1 st 8-8-12-12 times.

Cont on the rem 96-100-104-108-110 sts until work measures 60-62-64-66-68 cm (23½-24½-25-26-26¾ in) [132-136-140-146-150 rows] total.

Shoulders & Neck:

Next row (RS): Cast off 9-9-10-10-10 sts, work 23-23-23-24-24 sts, cast off the central 32-36-38-40-42 sts for the neck, work to end.**Next row (WS):** Cast off 9-9-10-10-10 sts, work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle, work will now be completed in 2 sections.***Next row (neck edge):** Cast off 3 sts, work to end.

Cont to cast off at shoulder edge on every alt row as foll: 10-10-10-10-10 sts 2-2-2-1-1 times, then 11 sts 0-0-0-1-1 times*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from *to* above.

FRONT:

Using 4.5 mm needles CO 114-118-126-134-142 sts & work in 2/2 rib for 4 cm (1½ in) [8 rows] total starting & ending with: **k2-p2-p2-p2-p2**, but on the final row for size M inc 1 st at each edge.Change to 5.0 mm needles & cont on the 114-120-126-134-142 sts obtained as foll: 12-15-18-22-26 sts St St, 90 sts Cable Patt foll **Chart No 2**, 12-15-18-22-26 sts St St.

Cont in patt as est until work measures 41-42-43-44 cm (16-16½-16½-17-17¼ in) [90-92-94-96 rows] total.

Armholes:

Cast off at the beg of every row as foll: 3 sts 2-2-2-4 times, 2 sts 2-4-4-4 times, 1 st 8-8-12-12 times.

AT THE SAME TIME

For the neck, when work measures 47 cm (18½ in) [102 rows] total (= red arrow on Chart no 2), work across the next RS row up to the centre & put the rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections. Work 1 row straight.

Next row (RS - dec): Work until 18 sts rem on LH needle, p2tog, work to end.

Rep this dec on every foll 6th row 5-3-3-4-4 times, then on every foll 4th row 0-4-5-5-6 times.

Cont on the rem 42-42-43-44-44 sts until work measures 60-62-64-66-68 cm (23½-24½-25-26-26¾ in) [132-136-140-146-150 rows] total.

Shoulders & half-collar:

Cast off at the shoulder edge on every alt row as foll: 8 sts 3-3-2-1-1 times, 9 sts 0-0-1-2-2 times.

Then for the half neck, cont on the rem 12 sts casting on 1 new st at the seam edge. When work measures 8-8.5-9-9.5-10 cm (3-3½-3½-3¾-4 in) leave the rem 13 sts on a spare needle.

With RS of work facing rejoin yarn to rem sts and cont as foll:

Next row (RS - dec): Work 16 sts, p2tog, work to end.

Rep this dec on every foll 6th row 5-3-3-4-4 times, then on every foll 4th row 0-4-5-5-6 times.

Cont on the rem 42-42-43-44-44 sts until work measures 60-62-64-66-68 cm (23½-24½-25-26-26¾ in) [132-136-140-146-150 rows] total.

Shoulders & half-collar:

Cast off at the shoulder edge on every alt row as foll: 8 sts 3-3-2-1-1 times, 9 sts 0-0-1-2-2 times.

Then for the half neck, cont on the rem 12 sts casting on 1 new st at the seam edge. When work measures 8-8.5-9-9.5-10 cm (3-3½-3½-3¾-4 in) leave the rem 13 sts on a spare needle.

SLEEVES:

Using 4.5 mm needles CO 30-34-34-38-38 sts & work in 2/2 rib for 4 cm (1½ in) [8 rows] total, but on the final row for S, L & XXL inc 1 st; for sizes M & XL dec 1 st.

Change to 5.0 mm needles & cont in Moss St on the 31-33-35-37-39 sts obtained for 12-10-8-8 rows.

Next row (RS - inc): work 2 sts, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, work 2 sts.

Rep this inc on every foll 12th-10th-10th-8th-8th row 1-6-2-10-7 times, then on every foll 10th-8th-8th-0-6th row 6-2-7-0-4 times.

Then cont on the 47-51-55-59-63 sts obtained until work measures 42 cm (16½ in) [104 rows] total.

Top of sleeve:

Cast off at the beg of every row as foll: 3 sts twice, 2 sts **2-2-4-4-6** times, 1 st **2-4-4-6-4** times. **35-37-37-39-41** sts rem.

Work 2 rows straight, cast off 1 st at beg of next 2 rows rep from *to* 5 more times. **23-25-25-27-29** sts rem.



M1249

V-HALSTRUI met KABELS

Breinaalden

nr. 4,5 en 5

2 kabelnaalden

Toelichting

Links kruisen = lkr.

Rechts kruisen = rkr.

6 st. lkr. over 2 st. recht : 6 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 6 st. van de kabelnld. in boordsteek 2/2 breien.

6 st. rkr. over 2 st. recht : 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 6 st. in boordsteek 2/2 breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.

6 st. lkr. over 2 st. aversecht : 6 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. aversecht breien, dan de 6 st. van de kabelnld. in boordsteek 2/2 breien.

6 st. rkr. over 2 st. aversecht : 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 6 st. in boordsteek 2/2 breien, dan de 2 st. van de kabelnld. aversecht breien.

4 st. rkr.: 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.

4 st. lkr.: 2 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.

2 st. lkr. over 1 st. aversecht : 2 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende st. aversecht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.

2 st. rkr. over 1 st. aversecht : 1 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de st. van de kabelnld. aversecht breien.

6 st. lkr. over 2 st. aversecht en 6 st. bordsteek 2/2 : 6 st. op een **1e kabelnld.** voor het werk zetten, de volgende 2 st. op een **2e kabelnld.** achter het werk zetten, de volgende 6 st. in boordsteek 2/2 breien, dan de 2 st. van de **2e kabelnld.** aversecht breien en de 6 st. van de **1e kabelnld.** in boordsteek 2/2 breien.

6 st. rkr. over 2 st. aversecht en 6 st. bordsteek 2/2 : 6 st. op een **1e kabelnld.** achter het werk zetten, de volgende 2 st. op een **2e kabelnld.** achter de **1e kabelnld.** zetten, de volgende 6 st. in boordsteek 2/2 breien, dan de st. van de **2e kabelnld.** aversecht breien en de 6 st. van de **1e kabelnld.** in boordsteek 2/2 breien.

2 st. rkr. over 2 st. aversecht : 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. aversecht breien.

Cast off at the beg of every row as foll: 1 st **4-4-4-6-4** times, 2 sts **4-2-2-2-4** times, 3 sts **0-2-2-2-2** times & the rem 11 sts.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Graft the open ends of the neckband together (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advises).

Sew the collar around neck edge.

Sew the sleeve & side seams.

Secure & weave in all ends.

2 st. lkr. over 2 st. aversecht : 2 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. aversecht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.

1 st. aversecht en 2 st. recht lkr. over 2 st. recht : 3 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de st. van de kabelnld. breien : de 1e st. aversecht en de volgende 2 st. recht.

1 st. aversecht en 2 st. recht lkr. over 2 st. aversecht : 3 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. aversecht breien, dan de 3 st. van de kabelnld. breien : de eerste st. aversecht en de volgende 2 st. recht.

2 st. recht en 1 st. aversecht rkr. over 2 st. recht : 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 3 st. breien : de eerste 2 st. recht en de volgende st. aversecht, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.

2 st. recht en 1 st. aversecht rkr. over 2 st. aversecht : 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 3 st. breien : de eerste 2 st. recht en de volgende st. aversecht, dan de 2 st. van de kabelnld. aversecht breien.

2 st. recht en 1 st. aversecht lkr. over 2 st. recht : 3 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de st. van de kabelnld. breien : de eerste 2 st. recht en de 3e st. aversecht.

2 st. recht en 1 st. aversecht lkr. over 2 st. aversecht : 3 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. aversecht breien, dan de st. van de kabelnld. breien : de eerste 2 st. recht en de 3e st. aversecht.

1 st. aversecht en 2 st. recht rkr. over 2 st. aversecht : 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 3 st. breien : de 1e st. aversecht en de volgende 2 st. recht, dan de 2 st. van de kabelnld. aversecht breien,

1 st. aversecht en 2 st. recht rkr. over 2 st. aversecht : 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 3 st. breien : de eerste st. aversecht en de volgende 2 st. recht, dan de 2 st. van de kabelnld. aversecht breien.

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 4,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 5.

KABELSTEEK, nld. nr. 5. De teltekeningen volgen.

GERSTEKORREL, nld. nr. 5.

Proeflapjes

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 15 st. en 22 nld.

Een vierkant van 10 cm in gerstekorrel = 14,5 st. en 25 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

114-118-126-134-142 st. met nld. nr. 4,5 opzetten, 4 cm (**8** nld.) bordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen voor :

S : met 2 st. recht,

M - L - XL en XXL : met 2 st. aversecht, maar in de laatste nld. voor **M** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **114-120-126-134-142** st.).

Met nld. nr. 5 als volgt verder breien :

12-15-18-22-26 st. rechte tricotsteek,

90 st. kabelsteek volgens de **teltekening nr. 1**,

12-15-18-22-26 st. rechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op **41-42-42-43-44** cm (**90-92-92-94-96** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 4 x 1 st.

M : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 3 x 1 st.

L : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 4 x 1 st.

XL : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 6 x 1 st.

XXL : 2 x 3 st., 2 x 2 st. en 6 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **96-100-104-108-110** st.

Schouders en hals :

Op **60-62-64-66-68** cm (**132-136-140-146-150** nld.) totale hoogte, voor de schouders aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S en M : 1 x 9 st. en 2 x 10 st.,

L : 3 x 10 st.,

XL en XXL : 2 x 10 st. en 1 x 11 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, voor de hals de middelste **32-36-38-40-42** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 3 st. afkanten.

VOORPAND :

114-118-126-134-142 st. met nld. nr. 4,5 opzetten, 4 cm (**8** nld.) bordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen voor :

S : met 2 st. recht,

M - L - XL en XXL : met 2 st. aversecht, maar in de laatste nld. voor **M** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **114-120-126-134-142** st.).

Met nld. nr. 5 als volgt verder breien :

12-15-18-22-26 st. rechte tricotsteek,

90 st. kabelsteek volgens de **teltekening nr. 2**,

12-15-18-22-26 st. rechte tricotsteek.

Armsgaten en hals :

Voor de armgaten afkanten als voor het rugpand, **maar ondertussen** voor de hals op **47 cm (102 nld.)** totale hoogte (= **rood** pijltje op de teltekening nr. 2) het werk in het midden verdelen. Elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant op 16 st. uit de kant vanaf de 1e nld. minderen (eerste mindering aan elke kant van de hals = **rood** kruisje op de teltekening) voor :

S : 6 x 1 st. elke 6e nld.

M : 4 x 1 st. elke 6e nld. en 4 x 1 st. elke 4e nld.

L : 4 x 1 st. elke 6e nld. en 5 x 1 st. elke 4e nld.

XL : 5 x 1 st. elke 6e nld. en 5 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 5 x 1 st. elke 6e nld. en 6 x 1 st. elke 4e nld.

Voor het minderen van 1 st. op 16 st. uit de kant :

- **In het begin van de nld. aan de halskant :**

16 st. breien, 2 st. samen averecht en de nld. uitbreien.

- **Aan het einde van de nld. aan de halskant :**

de nld. breien en als er nog 18 st. over zijn op de linkernld. dan 2 st. samen averecht breien en de nld. uitbreien.

Schouders en halve halsbies :

Op **60-62-64-66-68 cm (132-136-140-146-150 nld.)** totale hoogte, voor de schouders aan de armgatkant elke 2e nld. afkanten voor :

S en M : 3 x 8 st.,

L : 2 x 8 st. en 1 x 9 st.,

XL en XXL : 1 x 8 st. en 2 x 9 st.,

dan **voor de halve halsbies** verder breien over de overige **12** st. en hierbij in de 1e nld. 1 nieuwe st. opzetten voor de naad.

Op **8-8,5-9-9,5-10** cm hoogte van de halsbies de 13 st. laten wachten.

MOUWEN :

30-34-34-38-38 st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **4 cm (8 nld.)** bordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - L en XXL** 1 st. meerderen, **voor M en XL** 1 st. minderen (= **31-33-35-37-39** st.).

Verder breien met nld. nr. 5 in gerstekorrel en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 2 x 1 st. elke 12e nld. en 6 x 1 st. elke 10e nld.

M : 7 x 1 st. elke 10e nld. en 2 x 1 st. elke 8e nld.

L : 3 x 1 st. elke 10e nld. en 7 x 1 st. elke 8e nld.

XL : 11 x 1 st. elke 8e nld.

XXL : 8 x 1 st. elke 8e nld. en 4 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **47-51-55-59-63** st.

Mouwkop :

Op **42 cm (104 nld.)** totale hoogte aan beide kanten afkanten voor :

S : elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 1 x 1 st.; elke 4e nld. 6 x 1 st.; dan elke 2e nld. 2 x 1 st., 2 x 2 st. en de overige 11 st.

M : elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st.; elke 4e nld. 6 x 1 st.; dan elke 2e nld. 2 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

L : elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st.; elke 4e nld. 6 x 1 st.; dan elke 2e nld. 2 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

XL : elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.; elke 4e nld. 6 x 1 st.; dan elke 2e nld. 3 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

XXL : elke 2e nld. 1 x 3 st., 3 x 2 st., 2 x 1 st.; elke 4e nld. 6 x 1 st.; dan elke 2e nld. 2 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De halve halsbiezen aan elkaar mazen (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils). Dan de zo verkregen halsbies langs de hals van het rugpand naaien.

De mouwkoppen langs de armgaten naaien.

De mouw- en zijkanten van de trui sluiten.