

# BERGERE

DE FRANCE



- *Echarpe grosse torsade* -  
MÉRINOS 7



**BERGERE**  
DE FRANCE

*Une fabrication française  
depuis 1946*

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine  
– fabriquée en France –*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

“ Choisir Bergère de France,  
c’est partager des valeurs favorisant  
une production locale ”

[www.bergeredefrance.fr](http://www.bergeredefrance.fr)

#M1246

MÉRINOS 7

Ecrû

20995

ONE SIZE - ÉEN MAAT

Taille unique

PELOTES - BALLS - BOLLEN

5



FRANÇAIS

M1246

# ÉCHARPE GROSSE TORSADE

Aiguilles

n° 6,5

1 aig. à torsades

## ● Légende

Croisée à droite = CàD

Croisés à gauche = CàG

**8 m. CàG :** Glisser 4 m sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 4 m. suivantes à l'endroit, puis les 4 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

**8 m. CàD :** Glisser 4 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 4 m. suivantes à l'endroit, puis les 4 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

**4 m. CàG sur 2 m. endroit :** Glisser 4 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les 4 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

**4 m. CàD sur 2 m. endroit :** Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 4 m. suivantes à l'endroit, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

**4 m. CàG sur 2 m. envers :** Glisser 4 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'envers, puis les 4 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

**4 m. CàD sur 2 m. envers :** Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 4 m. suivantes à l'endroit, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'envers.


## ● Point employé

**POINT TORSADÉ,** aig. n° 6,5. Sur 44 m. Suivre la grille.

## ● Réalisation

Monter **44 m.** Tricoter point torsadé pendant **310 rgs** de haut, puis rabattre toutes les m.

### POINT TORSADÉ / CABLE PATTERN / KABELSTEEK



■ = 1 m. jersey envers / 1 Rev St st / 1 st. averechte tricotsteek

□ = 1 m. jersey endroit / 1 St st / 1 st. rechte tricotsteek

▨ = 8 m. CàG / 8CL / 8 st. lkr.

▩ = 8 m. CàD / 8CR / 8 st. rkr.

▧ = 4 m. CàG sur 2 m. endroit / 4CL2K / 4 st. lkr. over 2 st. recht

▨ = 4 m. CàD sur 2 m. endroit / 4CR2K / 4 st. rkr. over 2 st. recht

▩ = 4 m. CàG sur 2 m. envers / 4CL2P / 4 st. lkr. over 2 st. averecht

▧ = 4 m. CàD sur 2 m. envers / 4CR2P / 4 st. rkr. over 2 st. averecht



ENGLISH

M1246

# WIDE CABLE SCARF

Knitting Needle sizes

**6.5 mm needles****Cable Needle (cn)**

## ● Abbreviations

**Right Cross = CR****Left Cross = CL****8CL:** Slip 4 sts onto cn at front of work, k4, then k4 from cn**8CR:** Slip 4 sts onto cn at back of work, k4, then k4 from cn**4CL2K:** Slip 4 sts onto cn at front of work, k2, then k4 from cn**4CR2K:** Slip 2 sts onto cn at back of work, k4, then k2 from cn**4CL2P:** Slip 4 sts onto cn at front of work, p2, then k4 from cn**4CR2P:** Slip 2 sts onto cn at back of work, k4, then p2 from cn

## ● Stitches used

**CABLE PATTERN**, using 6.5 mm needles. Over 44 sts. Follow Chart.

## ● To Make

CO **44** sts. Work in Cable Pattern for **310** rows.

Cast off all sts.

Secure &amp; weave in all ends.



NEDERLANDS

M1246

# SJAAL met BREDE KABEL

Breinaalden

**nr. 6,5****1 kabelnaald**

## ● Toelichting

**Rechts kruisen = rkr.****Links kruisen = lkr.****8 st. lkr.:** 4 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 4 st. recht breien, dan de 4 st. van de kabelnld. recht breien.**8 st. rkr.:** 4 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 4 st. recht breien, dan de 4 st. van de kabelnld. recht breien.**4 st. lkr. over 2 st. recht :** 4 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 4 st. van de kabelnld. recht breien.**4 st. rkr. over 2 st. recht :** 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 4 st. recht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.**4 st. lkr. over 2 st. averecht :** 4 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. averecht breien, dan de 4 st. van de kabelnld. recht breien.**4 st. rkr. over 2 st. averecht :** 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 4 st. recht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. averecht breien.

## ● Gebruikte steek

**KABELSTEEK**, nld. nr. 6,5. Over 44 st. De teltekening volgen.

## ● Uitvoering

**44** st. opzetten en **310** nld. kabelsteek breien.

Dan alle st. afkanten.