

Polo lin

Linnen polotrui — Linen polo

BERGERE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



M 2 8 9 1

Polo lin

Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Nombre de pelotes en, LIN COTON

6 7 8 8 9 Pordic 10823

Le matériel

Les aiguilles n° 2,5 et n° 3.

3 boutons en coco imprimée fleurs Ø 18 mm réf. 50560, les 5.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 2,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 2,5 et n° 3.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit aig. n° 3 = 27 m. et 33 rgs.

La réalisation du polo

DOS :

Monter 109-119-131-141-155 m. aig. n° 2,5. Tricoter 7 cm (28 rgs) côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 3 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S - M et **L** : 7 x 1 m. tous les 12 rgs.

XL et XXL : 4 x 1 m. tous les 14 rgs, 3 x 1 m. tous les 12 rgs.

Puis, continuer sur les 123-133-145-155-169 m. obtenues.

Emmanchures :

À 37-38-38-39-40 cm (128-130-130-134-138 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.

L : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

XL : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.

XXL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Puis, continuer sur les 101-109-117-125-131 m. restantes.

Épaules et encolure :

À 58-60-62-64-66 cm (196-202-210-216-224 rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 3 x 7 m., 1 x 8 m.,

M : 1 x 7 m., 3 x 8 m.,

L : 2 x 8 m., 2 x 9 m.,

XL : 4 x 9 m.,

XXL : 2 x 9 m., 2 x 10 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les 33-37-39-43-45 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures et ouverture :

À 37-38-38-39-40 cm (128-130-130-134-138 rgs) de hauteur totale, **pour les emmanchures** rabattre de chaque côté comme au dos, **en même temps pour l'ouverture**, rabattre les 9 m. centrales et continuer chaque côté séparément.

Encolure :

À 53-55-57-59-61 cm (180-186-194-200-208 rgs) de hauteur totale, rabattre côté ouverture tous les 2 rgs 1 x 8-10-11-13-14 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

Épaules :

Rabattre comme au dos.

MANCHES :

Monter 85-91-97-105-113 m. aig. n° 2,5. Tricoter 8 cm (32 rgs) côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 3.

Tête de manche :

À 11 cm (42 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S : tous les 2 rgs 2 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m. ; tous les 4 rgs 5 x 1 m. ; tous les 2 rgs 5 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et les 23 m. restantes.

M : tous les 2 rgs 2 x 3 m., 2 x 2 m., 7 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m. ; tous les 2 rgs 6 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et les 23 m. restantes.


L : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 7 x 1 m. ; tous les 4 rgs 4 x 1 m. ; tous les 2 rgs 6 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 23 m. restantes.

XL : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 6 x 1 m. ; tous les 4 rgs 4 x 1 m. ; tous les 2 rgs 7 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 23 m. restantes.


XXL : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m. ; tous les 4 rgs 4 x 1 m. ; tous les 2 rgs 6 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et les 23 m. restantes.

BORDURES D'OUVERTURE (2) :

Monter 49-51-57-59-63 m. aig. n° 2,5. Tricoter 4 cm (16 rgs)



**DOS-DEVANT
RUG-EN VOORPAND**



**MANCHE
MOUW**

Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm

côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

COL :

Monter **147-149-151-153-155** m. aig. n° 2,5. Tricoter **5** cm (**20** rgs) côtes 1/1.

Bande n° 1 :

Laisser en attente les m. envers. Tricoter **3** rgs jersey endroit sur les m. restantes et les laisser en attente.

Bande n° 2 :

Reprendre les m. envers. Tricoter **3** rgs jersey endroit et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière une bordure de chaque côté de l'ouverture. Superposer celle du devant droit sur celle du devant gauche, puis coudre les petits côtés le long des **9** m. rabattues.



NEDERLANDS

Linnen polotrui

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 2,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 2,5 en nr. 3.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek met nld. nr. 3 = 27 st. en 33 nld.

Uitvoering van de polotrui

RUGPAND :

109-119-131-141-155 st. met nld. nr. 2,5 opzetten en **7** cm

Col :

Poser à points arrière la **bande n° 1** au bord de l'encolure sur l'endroit du travail, puis la **bande n° 2** sur l'envers du travail.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire la couture des manches en prévoyant un revers de **4** cm. Maintenir les revers par un point de couture.

Faire les coutures des côtés du pull.

Sur la bordure droite de l'ouverture, à **1,5** cm du bord, former **3** boutonnières sans couper les fil (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère à **4** cm du bas, la 2ème à **1,5** cm du haut, la 3ème centrée entre les 2 premières.

Coudre les boutons.

(**28** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 3 in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S - M en **L** : 7 x 1 st. elke 12e nld.

XL en XXL : 4 x 1 st. elke 14e nld., 3 x 1 st. elke 12e nld.

Dan verder breien over de verkregen **123-133-145-155-169** st.

Armsgaten :

Op **37-38-38-39-40** cm (**128-130-130-134-138** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

M : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 5 x 1 st.

L : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

XL : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 5 x 1 st.

XXL : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 5 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige **101-109-117-125-131** st.

Schouders en hals :

Op **58-60-62-64-66** cm (**196-202-210-216-224** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 3 x 7 st., 1 x 8 st.,

M : 1 x 7 st., 3 x 8 st.,

L : 2 x 8 st., 2 x 9 st.,

XL : 4 x 9 st.,

XXL : 2 x 9 st., 2 x 10 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **33-37-39-43-45** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

Armsgaten en split :

Op **37-38-38-39-40** cm (**128-130-130-134-138** nld.) totale hoogte **voor de armsgaten** aan beide kanten afkanten als voor het rugpand, **tegelijk voor het split** de middelste **9** st. afkanten en elke kant apart verder breien.

Hals :

Op **53-55-57-59-61** cm (**180-186-194-200-208** nld.) totale hoogte aan de kant van het split elke 2e nld. 1 x **8-10-11-13-14** st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

85-91-97-105-113 st. met nld. nr. 2,5 opzetten en **8** cm (**32** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 3 in rechte tricotsteek.

Mouwkop :

Op **11** cm (**42** nld.) totale hoogte aan beide kanten afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S : elke 2e nld. 2 x 3 st., 1 x 2 st., 5 x 1 st. ; elke 4e nld. 5 x 1 st. ; elke 2e nld. 5 x 1 st., 1 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 23 st.

M : elke 2e nld. 2 x 3 st., 2 x 2 st., 7 x 1 st. ; elke 4e nld. 3 x 1 st. ; elke 2e nld. 6 x 1 st., 1 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 23 st.

L : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 7 x 1 st. ; elke 4e nld. 4 x 1 st. ; elke 2e nld. 6 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 23 st.

XL : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 6 x 1 st. ; elke 4e nld. 4 x 1 st. ; elke 2e nld. 7 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 23 st.

XXL : elke 2e nld. 1 x 4 st., 2 x 3 st., 3 x 2 st., 5 x 1 st. ; elke 4e nld. 4 x 1 st. ; elke 2e nld. 6 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 23 st.

SPLITBIEZEN (2) :

49-51-57-59-63 st. met nld. nr. 2,5 opzetten, **4** cm (**16** nld.) boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

KRAAG :

147-149-151-153-155 st. met nld. nr. 2,5 opzetten en **5** cm (**20** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Baan nr. 1 :

De st. averecht laten wachten, **3** nld. rechte tricotsteek breien over de overige st. en ze dan laten wachten.

Baan nr. 2 :

De st. averecht weer opnemen, **3** nld. rechte tricotsteek breien en ze dan laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Een bies met de stiksteek langs elke kant van het split naaien. De bies van het rechtervoorpand op die van het linkervoorpand plaatsen, dan de smalle kanten langs de afgekante **9** st. naaien.

Kraag :

Met de stiksteek de **baan nr. 1** langs de halsrand op de goede kant van het werk naaien, dan de **baan nr. 2** aan de achterkant van het werk.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouwnaden sluiten en hierbij rekening houden met een omslag van **4** cm. De omslagen met een klein naaisteekje vastzetten.

De zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

In de rechterbies van het split, op **1,5** cm uit de kant, **3** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **4** cm van de onderkant, het 2e op **1,5** cm van de bovenkant, het 3e in het midden tussen eerste 2.

De knopen aannaaien.



M 2 8 9 1

Linen polo

Difficulty level

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

The number of balls in, LIN COTON

6 7 8 8 9 Pordic 10823

Equipment needed

2.5 mm & 3.0 mm needles.

3 flower print coconut buttons Ø 18 mm ref. 50560, pk of 5.

Stitches used

1/1 RIB, using 2.5 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), using 2.5 mm & 3.0 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices). A 10 cm (4 in) square of St St using 3.0 mm needles = 27 sts & 33 rows.

To make the polo

BACK :

Using 2.5 mm needles CO **109-119-131-141-155** sts & work in 1/1 rib for **7 cm [2¾ in] (28 rows)**.

Change to 3.0 mm needles & cont in St St for **12-12-12-14-14** rows.

Next row (RS - inc): k2, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep this inc on every foll **12th-12th-12th-14th-14th** row **6-6-6-3-3** times, then on every foll 12th row **0-0-0-3-3** times.

Then cont on the **123-133-145-155-169** sts obtained

Armholes :

When work measures **37-38-38-39-40** cm [**14½-15-15-15¼-15¾** in] (**128-130-130-134-138** rows) total, cast off at the beg of every row as foll: **4 sts 0-0-0-0-2** times, **3 sts 2-2-4-4-4** times, **2 sts** 4 times. **109-119-125-135-141** sts rem.

Next row (RS - dec): k2, k2tog, work to last 4 sts, sl 1, k1, pssso, k2. Rep this dec on every foll RS row **3-4-3-4-4** more times.

Then cont on the rem **101-109-117-125-131** sts.

Shoulders & neck :

Cont until work measures **58-60-62-64-66** cm [**22¾-23½-24½-25-26** in] (**196-202-210-216-224** rows) total.

Next row (RS): Cast off **7-7-8-9-9** sts, work **27-29-31-32-34** sts, cast off the central **33-37-39-43-45** sts. work to end.

Next row (WS): Cast off **7-7-8-9-9** sts, work to central cast off sts & put rem sts on a spare needle.

***Next row (neck edge):** Cast off **3** sts, work to end.

Next row (shoulder edge): Cast off **7-8-8-9-9** sts, work to end.

Next row (neck edge): Cast off **2** sts, work to end.

Cont to cast off at shoulder edge on every alt row as foll: **7-8-9-9-10** sts **1-2-2-2-2** times, then **8** sts **1-0-0-0-0** times*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from *to* above.

DEVANT :

Work as for back until armholes.

Armholes & opening :

When work measures **37-38-38-39-40** cm [**14½-15-15-15¼-15¾** in] (**128-130-130-134-138** rows) total, **for the armholes** cast off at each edge as for back, **at the same time for the opening**, cast off the **9** central sts & cont each side separately.

Neck :

When work measures **53-55-57-59-61** cm [**20¾-21¾-22½-23¼-24** in] (**180-186-194-200-208** rows) total, cast off at the opening edge on every alt row as foll **8-10-11-13-14** sts once, **3** sts once, **2** sts once, **1** st 4 times.

Shoulders :

When work measures **58-60-62-64-66** cm [**22¾-23½-24½-25-26** in] (**196-202-210-216-224** rows) total cast off at the shoulder edge on every alt row as foll: **7-7-8-9-9** sts **3-1-2-4-2** times, **8-8-9-0-10** sts **1-3-2-0-2** times.

SLEEVES :

Using 2.5 mm needles CO **85-91-97-105-113** sts & work in 1/1 rib for **8 cm [3 in] (32 rows)** total.


Change to 3.0 mm needles & cont in St St.

Top of sleeve :


When work measures **11 cm [4¼ in] (42 rows)** total, cast off at the beg of every row as foll: **4 sts 0-0-2-2-2** times, **3 sts 4-4-2-2-4** times, **2 sts 2-4-4-6-6** times. **69-71-63-79-81** sts rem.

Next row (RS - dec): k2, k2tog, work to last 4 sts, sl 1, k1, pssso, k2. Rep this dec on every foll RS row **4-6-6-5-4** times, then on every foll 4th row **5-3-4-4-4** times, then on every foll RS row **5-6-6-7-6** times. **39-39-41-45-51** sts rem.

Then cast off at the beg of every row as foll: **2 sts 2-2-2-4-4** times, **3 sts 4-4-2-2-4** times, **4 sts 0-0-2-2-2** times & the rem **23** sts.



BACK-FRONT



SLEEVE

Diagram, measurements in cm

OPENING BORDERS (2) :

Using 2.5 mm needles CO 49-51-57-59-63 sts & work in 1/1 rib for 4 cm [1½ in] (16 rows) then leave on a spare needle.

COLLAR :

Using 2.5 mm needles CO 147-149-151-153-155 sts & cont in 1/1 rib for 5 cm [2 in] (20 rows).

Band n° 1 :

Leave the purl sts unworked & work 3 rows St St on the rem knit sts then leave these on a spare needle.

Band n° 2 :

Pick up the purl sts & work 3 rows St St on the purl sts, then leave on a spare needle.

FINISHING :

Join shoulder seams.

Using back stitch graft a border along each edge of the opening (see Grafting a Border in our hints & tips at bergeredefrance.com/advice). Overlap the right front over the top of the left front, then sew the short edge to the 9 central cast off sts.

Neckband :

Using back stitch graft **band n° 1** around the neck edge on the RS of work, then **band n° 2** on the WS of work.

Sew the top of the sleeves into the armholes.

Sew the sleeve seams, sewing the bottom 4 cm (1¾ in) on the RS to allow for turning up. Hold this cuff in place with a few sts using needle & thread.

Sew the side seams.

On the right front opening, 1.5 cm (½ in) from the edge, make 3 buttonholes without cutting thread (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice), the 1st 4 cm (1½ in) from the base, the 2nd 1.5 cm (½ in) from the top, the 3rd between the first two.

Sew on buttons.

Secure & weave in all ends.