

BEGINNERS

Schrift

HET ABC VAN HET BREIEN

1 simpele en snelle methode  
om te leren breien.

Twee naalden...  
één bol...  
geen probleem.



| INHOUD |

<b>BEGINNERS</b> SCHRIFT	> pag. 3
<b>BREIEN</b> : STEKEN / TECHNIEKEN / KNEEPJES	> pag. 14
<b>HAKEN</b> : STEKEN / TECHNIEKEN	> pag. 22
<b>BORDUREN</b> : STEKEN	> pag. 24
<b>KWALITEITEN</b> BERGÈRE DE FRANCE	> pag. 26
<b>BIJPASSENDE</b> DRAAD	> pag. 28
<b>ONDERHOUD</b> VAN UW BREIWERK	> pag. 39
<b>MATENTABELLEN</b>	> pag. 30



# | VERSCHILLENDE NIVEAUS |



**BBBBBB**  
M A K K E L I J K

## MIJN EERSTE VORMEN

Leer nu het maken van uw eerste raglantruien en getailleerde truien.

Modellen : XX



**BBBBBB**  
G E V O R D E R D E

## MIJN IETS INGEWIKKELDER «FANTASIE» STEKEN

U kunt eenvoudige kabels en ajoursteken maken, maar ook uw eerste jacquardpatronen, om vervolgens moeilijker jacquardpatronen te ontdekken.

Modellen : XX



**BBBBBB**  
B E G I N N E L I N G

## MIJN EERSTE STAPPEN BIJ HET BREIEN

Maak uw eerste werkstukken dankzij het aanleren van de ribbelsteek en de rechte tricotsteek. Dan leert u om de steken af te kanten.

Modellen : XX



**BBBBBB**  
M A K K E L I J K

## MIJN EERSTE EENVOUDIGE «FANTASIE» STEKEN

Nu kunt u rechte steken en averechte steken combineren om de basissteken te maken : boordsteek, gerstekorrel, dubbele gerstekorrel ... Ook leert u van draad wisselen om strepen te maken, minderingen en meerderingen maken ...

Modellen : XX



**BBBBBB**  
G E V O R D E R D E

## IK HEB MEER ERVARING

Maak onregelmatige steken en meng ze op een vrolijke manier.

Modellen : XX



**BBBBBB**  
E X P E R T

## IK WORDT ERKENT ALS EXPERT

Doe uzelf plezier met het opnemen van de uitdagingen en het maken van de meest gewaagde, creatieve en originele modellen.



Modellen : XX

DIT «MOET»  
JE WETEN




## ONZE INTERNET SITE

<http://nl.bergere-de-france.be/je-debute>



## ONZE VIDEO'S OP YOUTUBE

al onze video-lessen op  
[www.youtube.com/bergerefr](http://www.youtube.com/bergerefr)



**GEEN PANIEK  
BERGERE DE FRANCE HELPT ME STAP VOOR STAP !**



## ONZE SPECIALE HULPLIJN

Loop je vast midden in je breiwerk? Een uitleg van de beschrijving nodig? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Een ervaren breister neemt alle tijd om je de antwoorden en de hulp te geven die je nodig hebt.

DRAAI

056 34 66 02  
in het Nederlands


OF 056 34 06 82

in het Frans  
Van maandag tot vrijdag  
van 9 uur tot 17 uur

## DE BREINAALDEN



## DE BREIWOL



- ▶ De breinaalden hebben een **nummer**, inderdaad net als schoenen!
  - Het naaldnummer geeft de doorsnede van de naald in mm aan.
  - Hoe kleiner het cijfer, hoe dunner de naald.
  - Hoe groter het cijfer, hoe dikker de naald.

- ▶ Breigaren heeft, net als breinaalden, **verschillende diktes**. Om te weten welk garen met welke breinaalden gebreid moet worden, kijk je naar het nummer dat in het midden staat op het symbool hierboven dat je op elk woletiket vindt.

Als je begint met breien kan je beter niet al te dun garen nemen, want hoe dunner het garen, hoe langer het duurt voordat je breiwerk af is.

## DIT HEB JE NODIG



Voldoende wol voor je breiwerk



Een paar breinaalden met de dikte die nodig is voor je breigaren.



Een wolnaald



Een schaar



Een centimeter



Spelden

HET IS ZOVER, IK BEGIN !  
IK PAK M'N BREINAALDEN...  
1, 2, 3... STARTEN MAAR!

ENKELE  
KNEEPJES !

Lees de beschrijvingen aandachtig door en volg de stappen in de aangegeven volgorde.

## IK KIES HET JUISTE MODEL

- Om een succes te maken van je nieuwe loopbaan als breister is het van groot belang om niet te beginnen met iets ingewikkelds! Kies een model speciaal "beginneling" wat makkelijk, maar ook snel te maken is (sjaal, accessoire, model voor baby .....).

## IK HAAL DE DRAAD UIT DE BOL

- Om met een nieuwe bol te beginnen, is het aan te raden om het begin van de draad uit het midden van de bol te nemen en niet de draad die aan de buitenkant zit. De bol windt dan af van binnenuit zonder te vervormen en vooral zonder in de knoop te raken. Als u een klein bolletje uit de bol trekt, dan is deze vlug ontwart en u heeft dit snel gebreid.

A aaaaah !!!  
Help !  
Ik ben het begin  
van de bol kwijt !



## BELANGRIJK

- ▶ Probeer soepel en regelmatig te breien, trek de draad niet teveel aan anders worden je steken heel strak en moeilijk te breien.
- ▶ Om een regelmatig breiwerk te krijgen, moet u oefenen : brei kleine vierkantjes, poppenkleertjes, accessoires. Oefen tot u de handelingen onder de knie heeft en u ze zonder nadenken kunt uitvoeren, u kunt dan polswarmers, sjaals enz ... breien.  
Aarzel niet om fantasiegaren te kiezen waarin kleine gebreken niet te zien zijn.
- ▶ Brei altijd een naald uit voordat u uw breiwerk neerlegt, want anders kunnen de steken vervormen en zo een afwijking vertonen. Aarzel ook niet om af en toe de steken te tellen, het gebeurt wel eens dat er een steek verloren is gegaan, of dat er een nieuwe steek is ontstaan. Als u dit gauw genoeg merkt hoeft u minder naalden uit te halen.

## IK WISSEL VAN BOL

- ▶ Kies altijd het begin van een naald om verder te breien met een nieuwe bol , of een ander garen. Laat aan het eind van de laatste naald ongeveer 10 cm draad hangen en knip de rest van de bol af. Begin de naald met een nieuwe bol en laat hierbij 10 cm draad hangen vóór de 1ste steek.

IK MAAK EEN  
PROEFLAPJE

Voor de meeste modellen is het nodig om een proeflapje te breien.

## HET ONMISBARE PROEFLAPJE

- ▶ Voordat u begint met het breien van een model, moet u altijd een proeflapje breien ! Deze stap is onmisbaar om te onderzoeken of de dikte van de aangeraden breinaalden inderdaad overeen komt met uw manier van breien.

Als uw proeflapje niet hetzelfde is als in onze beschrijving, krijgt u een breiwerk dat te klein of te groot is.

### ▶ HOE MAAKT U EEN PROEFLAPJE ?

Brei of haak een vierkant van minstens 15 cm x 15 cm in de aangegeven steek met de aangeraden brei- of haaknaalden.

Gebruik een liniaal en tel het aantal steken voor 10 cm in de breedte en het aantal naalden of rijen of toeren voor 10 cm in de hoogte.

Vergelijk uw resultaat met de cijfers in onze beschrijving.

#### Uw proeflapje is hetzelfde als het onze !

U kunt beginnen met breien of haken en u kunt er zeker van zijn dat het model dezelfde afmetingen zal hebben als die van de tekening.

#### Krijgt u meer steken en naalden of rijen of toeren ?

Dan breid of haakt u te vast. Maak een nieuw proeflapje met dikkere brei- of haaknaalden.

#### Krijgt u minder steken en naalden of rijen of toeren ?

Dan breid of haakt u te los. Maak een nieuw proeflapje met dunnere brei- of haaknaalden.

**Let op :** Het is erg belangrijk om ten minste het goede aantal steken te krijgen, zodat het model de goede verhouding heeft. Het aantal naalden of rijen of toeren kan makkelijk veranderd worden, want wij geven immers ook de hoogtes aan in cm.





IK ZET DE  
STEKEN OP


Met het opzetten van de steken maak je de basis van je breiwerk.




Life kijken is nog makkelijker! Zie al onze video-lessen op [www.youtube.com/bergerefr](http://www.youtube.com/bergerefr)




Maak op ongeveer 1 meter van het uiteinde van de draad een knoop rond de breinaald en plaats de knoop aan de onderkant van de breinaald. Trek de draad iets aan. Neem de breinaald in de rechterhand, de draad van de bol ligt op de wijsvinger.




Sla de loshangende draad rondom uw linkerduim en hou de draad hierbij vast met uw ringvinger en pink. Hou de draad die uit de bol komt vast met uw rechterhand.



Plaats de breinaald onder de arm. Steek de punt van de breinaald onder de eerste draad op uw duim.



Haal de draad van de bol, met de rechterwijsvinger, over de punt van de breinaald heen en houdt hem met de rechterhand langs de breinaald vast.




Haal de lus voor de punt om en wanneer de lus onder de breinaald zit, de duim weghalen.



Trek de draad met de linkerhand zachtjes aan en hou tegelijk met de wijsvinger van de rechterhand, de zo gevormde steek vast. Herhaal vanaf stap 2 tot u het gewenste aantal steken heeft.

Breiwerk bestaat uit steken, de steken vormen naalden. De opeenvolging van naalden geeft motieven die we steken noemen (ribbelsteek, rechte tricotsteek...).



## DE STEEK RECHT

## DE STEEK AVERECHT

► Hou de breinaald met de opgezette steken in de linkerhand, de draad zit achter het werk. Steek de rechternaald, van rechts naar links, in de eerste steek onder de linkernaald door.



Sla de draad om de rechternaald, onder en dan over de punt van de breinaald, en hou met de rechterhand de draad vast langs de rechternaald.




Steek de punt van de rechternaald in de steek van de linkernaald en plaats de punt opnieuw boven de linkernaald. De lus die u op de rechternaald heeft gemaakt vormt een steek recht.



Laat de steek van de linkernaald glijden en hou de nieuwe steek op de rechternaald..




Om een naald recht te breien herhaalt u de stappen 1 tot 4 totdat alle steken van de linkernaald op de rechternaald zitten. Keer het breiwerk, neem de naald waarop de steken zitten in de linkerhand en brei de volgende naald.



Keer het breiwerk, neem de naald waarop de steken zitten in de linkerhand en brei de volgende naald.

► Hou de breinaald met de opgezette steken in de linkerhand, de draad zit voor het werk. Steek de rechternaald voorom, van rechts naar links, in de eerste steek van de linkernaald.



Sla de draad om de rechternaald, over en dan onder de punt van de breinaald, en hou met de rechterhand de draad vast langs de rechternaald.




Steek de punt van de rechternaald in de steek van de linkernaald en haal de punt onder de linkernaald door. De lus die u op de rechternaald heeft gemaakt vormt een steek averecht.



Laat de steek van de linkernaald glijden en hou de nieuwe steek op de rechternaald.



Om een naald averecht te breien herhaalt u de stappen 1 tot 4 totdat alle steken van de linkernaald op de rechternaald zitten.



Keer het breiwerk, neem de naald waarop de steken zitten in de linkerhand en brei de volgende naald.

IK ONTDEK DE  
BASISSTEKEN

Euh ? Wat zeg je  
schat ?  
Een restaurantje ?  
Vanavond ?



Nee, sorry,  
ik heb al plannen.

## DE RIBBELSTEEK



- ▶ Door alle naalden recht te breien krijgt u de ribbelsteek.

## DE RECHTE TRICOTSTEEK



- ▶ 1ste naald : alle steken recht breien.  
2de naald : alle steken averecht breien.  
Deze 2 naalden steeds herhalen.

## DE AVERECHTE TRICOTSTEEK




- ▶ 1ste naald : alle steken averecht breien.  
2de naald : alle steken recht breien.  
Deze 2 naalden steeds herhalen.




Life kijken is nog makkelijker!  
Zie al onze video-lessen op  
[www.youtube.com/bergerefr](http://www.youtube.com/bergerefr)

## DE STEKEN AFKANTEN




Haal de eerste steek af zonder hem te breien, brei dan de volgende steek recht.




Neem de afgehaalde steek die op de rechternaald zit, op met de linkernaald en haal de steek over de gebreide steek heen.

U heeft 1 steek afgekant. Er is nog maar één steek op de rechternaald over.



Brei een nieuwe steek recht en neem met de linkernaald de 1e steek van de rechternaald op en haal hem over de steek recht heen. Er is nog maar één steek op de rechternaald over.



Herhaal deze handeling tot alle steken van de linkernaald gebreid zijn en er nog maar één steek op de rechternaald over is. Knip de draad op minstens 10 cm af en haal het uiteinde door de steek die zo van de naald valt.




Life kijken is nog makkelijker!  
Zie al onze video-lessen op  
[www.youtube.com/bergerefr](http://www.youtube.com/bergerefr)

IK HEB M'N  
BREIWERK AF

## DE NAAD MET DE STIKSTEЕК


- ▶ Plaats de panden met de goede kanten op elkaar.

Steek de naald naar achter, door de 2 lagen heen en kom 1 steek verder weer naar boven.



## DE DRADEN WEGWERKEN

- ▶ Na het aan elkaar naaien van alle onderdelen, moeten de uitstekende draden verborgen worden. Rij het uiteinde van de draad met de wolnaald op de achterkant van het werk door enkele steken en knip de draad dan af.



**Nog meer  
breisteken  
en foefjes aan het  
eind van  
de brochure.**

# | BREIEN : STEKEN / TECHNIEKEN / KNEEPJES |

## De ribbelsteek

Door alle naalden recht te breien krijgt u de ribbelsteek.



## De Rechte tricotsteek

1ste naald : alle steken recht breien.

2de naald : alle steken averecht breien.

Deze 2 naalden steeds herhalen.



## De Averechte tricotsteek

1ste naald : alle steken averecht breien.

2de naald : alle steken recht breien.

Deze 2 naalden steeds herhalen.



## De boordsteek 1/1

Zet een oneven aantal steken op.

1ste naald : 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht en zo verder

2de naald : 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht en zo verder

Herhaal steeds deze 2 naalden.



## De boordsteek 2/2

Zet een aantal steken op deelbaar door 4 + 2 (bijvoorbeeld 22 steken).

1ste naald : 2 steken recht, 2 steken averecht, 2 steken recht, 2 steken averecht, 2 steken recht en zo verder

2de naald : 2 steken averecht, 2 steken recht, 2 steken averecht, 2 steken recht, 2 steken averecht en zo verder ....

Herhaal steeds deze 2 naalden.



## De gerstekorrel

Zet een oneven aantal steken op.

1ste naald : 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht en zo verder ....

Herhaal steeds deze naald.



## De dubbele gerstekorrel

Zet een oneven aantal steken op:

1ste naald : 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht en zo verder ....

2de naald : 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht en zo verder ....

3de naald : 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht en zo verder ....

4de naald : 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht en zo verder ....


Herhaal steeds deze 4 naalden.




## De omslag

Dit is het toevoegen van een steek om een gaatje te vormen.


Plaats de draad voor het werk en sla hem over de rechternaald.



Brei de volgende steek van de linkernaald. De omslag vormt een steek méér op de rechternaald, met een gaatje aan de onderkant.



Brei in de volgende naald de omslag als de andere steken, u krijgt een steek meer.



BREIEN  
*Schrift*

STEKEN  
TECHNIEKEN  
KNEEPJES

Twee naalden...  
één bol...  
geen probleem.




## De overhaling

Zet een steek van de ene breinaald over op de andere breinaald en steek hiervoor de rechternaald in alsof u de steek recht gaat breien.

Brei de volgende steek recht.

Neem de afgehaalde steek op met de linkernaald en haal hem over de recht gebreide steek heen.

Na een overhaling is er 1 steek minder over op de breinaald.




## De dubbele overhaling

Een steek afhaken en hiervoor de rechternaald insteken alsof u de steek recht gaat breien.

De volgende 2 steken samen recht breien.


Met de linkernaald de afgehaalde steek opnemen en hem over de laatst verkregen steek halen.

Na een dubbele overhaling zijn er 2 steken minder over op de naald.



## De gedraaide steek recht

Een steek recht breien en hierbij de achterdraad van de steek opnemen om de steek te verdraaien.



## De gedraaide steek averecht

Een steek averecht breien en hiervoor de achterdraad van de steek opnemen.



## Niet bestaande of weggewerkte steek

Als het aantal steken van een fantasiesteek in de loop van het breiwerk verandert, worden op de teltekening niet bestaande steken aangegeven in het zwart. Bij het volgen van deze teltekening moet deze niet bestaande steek niet gebreid worden maar u moet meteen naar de volgende steek gaan.

## In spiegelbeeld breien

In de beschrijving van een voorpand, bijvoorbeeld in een vest, wordt aangegeven het andere voorpand in spiegelbeeld te breien.


U moet dan rechts meerderen of minderen wat voor het eerste voorpand links werd aangegeven en omgekeerd.

De plaats van de breisteken moet ook omgekeerd worden, maar de steken moeten op dezelfde manier gebreid worden (de kruisingen in de kabels bijvoorbeeld moeten niet omgekeerd worden).

## De dubbele mindering

Twee steken afhaken en hiervoor de rechternaald insteken alsof u de steken samen recht gaat breien. 1 steek recht breien.

De 2 afgehaalde steken over de gebreide steek halen.




## Raglan mindering

Voorbeeld van minderingen op 1 steek uit de kant :

In het begin van de naald, op de goede kant van het werk, 1 steek recht en 2 steken samen recht breien.

De naald verder breien.

Aan het eind van de naald, op de goede kant van het werk, als er nog 3 steken over zijn, 1 overhaling en 1 steek recht breien.





## Meerderingen verdeeld over een naald


Als er meerdere meerderingen over een naald verdeeld moeten worden, moet u voor elke meerdering 2 steken in éénzelfde steek breien.

Als er meerdere meerderingen over een naald verdeeld moeten worden, moet u voor elke meerdering 2 steken in éénzelfde steek breien.

Steek de rechternaald in de steek die net onder de volgende steek op de linkernaald zit, laat deze steek op de rechternaald zitten en brei deze steek recht.

Brei de volgende steek van de rechternaald gewoon recht.

U krijgt 1 steek meer.



## Meerderingen van 1 steek op 1 steek uit de kant

Deze meerderingen worden altijd op de goede kant van het werk op 1 steek uit de kant gemaakt.

Brei in het begin van de naald, op de goede kant van het werk, 1 steek recht, steek dan de rechternaald onder de draad die de steek van de rechternaald verbindt met de eerste steek van de linkernaald.


Zet deze draad op de linkernaald.

Brei deze steek recht en neem hierbij de achterdraad op om zo de steek te verdraaien.

Zo voorkomt u dat er een gaatje ontstaat aan de onderkant van de gemeederde steek. Brei de naald verder.


Steek aan het eind van de naald, op de goede kant van het werk, als er nog 1 steek op de linkernaald over is, de rechternaald achterom onder de draad die de steek van de rechternaald verbindt met de laatste steek van de linkernaald en zet deze draad op de linkernaald.

Brei deze steek gewoon recht en brei dan de laatste steek recht.



## Meerderen van 1 steek of meer aan de rand

Voeg het aantal gewenste steken aan het begin van de naald toe door lussen op de naald te vormen. Als er aan beide kanten gemeederd moet worden, dan hetzelfde doen aan het eind van de naald. Brei deze steken recht of averecht, of in deaangeduide steek



## Verkorte naalden breien

Verkorte naalden zijn naalden die niet in het geheel gebreid worden, het breiwerk krijgt een gebogen of schuine vorm, doordat aan één kant van het werk méér naalden gebreid worden dan aan de andere kant. Ze kunnen aan één kant van het werk of aan allebei de kanten gemaakt worden en zo worden gladde randen gevormd, in tegenstelling tot trapsgewijze randen als er meerdere series steken afgekant worden.

De vermelding om het werk in de loop van de naald te keren betekent dat de overige steken op de linkernaald niet gebreid moeten worden.

Om een gaatje te voorkomen op de plaats waar het werk gekeerd wordt : na het keren van het werk de 1e steek van de linkernaald op de rechternaald overzetten zonder deze te breien, de draad zit op de achterkant van het werk, dan de andere steken gewoon breien.

## Een rekbare opzetrand

- in boordsteek 1/1 :

Een draad in een andere kleur dan die van het breiwerk nemen. De helft van het benodigde aantal steken opzetten, plus één.

Bijvoorbeeld :

als u 45 steken op moet zetten, dan met de afstekende kleur opzetten :  $\frac{45 + 1}{2} = 23$  steken

Met de draad van het breiwerk als volgt breien :

**1e nld.:** \*1 steek recht, de draad, onder de naald door, voor het werk zetten, 1 omslag\*. Van \* tot \* herhalen. Eindigen met 1 steek recht.

**2e nld.:** de 1e steek opnemen alsof u deze averecht gaat breien en hem op de rechternaald zetten zonder hem te breien, \*de draad achter het werk zetten, 1 steek recht breien (= omslag van de vorige naald), de draad voor het werk zetten, 1 steek averecht afhalen\*. Van \* tot \* herhalen.

**3e nld.:** \*1 steek recht, draad naar voren, 1 steek averecht afhalen, draad naar achter\*. Van \* tot \* herhalen. Eindigen met 1 steek recht.


Verder breien in boordsteek 1/1 en hierbij de 1e naald beginnen met 1 steek averecht.

De gekleurde draad van de opzetnaald uithalen.


## De steken afkanten

**1) Om de armsgaten of de hals te vormen moet u aan het begin van de naald steken afkanten :**

Haal 1 steek af op de goede kant van het werk en steek hiervoor de rechternaald in de eerste steek alsof u deze averecht gaat breien. Brei de volgende steek recht.




Neem de afgehaalde steek die op de rechternaald zit, op met de linkernaald en haal de steek over de gebreide steek heen. U heeft 1 steek afgekant.



Brei 1 steek recht en haal de steek van de rechternaald over deze steek heen, u heeft een 2e steek afgekant. Herhaal tot het aantal aangegeven steken afgekant is. Kant in de volgende naald, op de achterkant van het werk, de steken op dezelfde manier af, maar brei ze hierbij averecht.




Kant in het begin van de volgende naald opnieuw het in de beschrijving aangegeven aantal steken af om een ronde vorm te krijgen.




**2) Als het, breiwerk af is,** moeten de steken afgehecht worden.

Brei als voor de minderingen in het begin van de naald : Haal de eerste steek af zonder hem te breien, brei dan de volgende steek recht.

Neem met de linkernaald de afgehaalde steek op en haal hem over de gebreide steek heen.




Brei een nieuwe steek recht en neem met de linkernaald de 1e steek van de rechternaald op en haal hem over de steek recht heen. Er is nog maar één steek op de rechternaald over.




Herhaal deze handeling tot alle steken van de linkernaald gebreid zijn en er nog maar één steek op de rechternaald over is. Knip de draad op minstens 10 cm af en haal het uiteinde door de steek die zo van de naald valt.

## Kleine knoopsgaten

Voor een klein knoopje is één enkele steek genoeg om een klein knoopsgat te maken :




Maak een omslag en brei dan 2 steken samen recht. Brei de omslag gewoon in de volgende naald.



## Horizontale knoopsgaten

**1e naald :** De steken breien tot de plaats van het knoopsgat, het aantal aangegeven steken afkanten en de naald uitbreien.



**2e naald :** Breien tot de plaats van de afgekante steken, nu evenveel steken opzetten als u in de vorige naald afgekant heeft en de naald uitbreien.

## Knoopsgaten zonder de draden door te knippen

Met een naainaald de horizontale draad van de aangegeven st. opnemen, deze draad oprekken en 2 nld. hoger met enkele steekjes vastzetten. Dan hetzelfde doen met de horizontale draad die onder de 1e opgerekte draad ligt en deze 2 nld. lager vastzetten.

## De "fantasie" steken

Deze worden altijd naald voor naald uitgelegd, maar ook in de vorm van teltekeningen, waar elk hokje een steek en een naald voorstelt. Onder de teltekening staat een verklaring van de verschillende tekens.

Deze teltekening beeldt af wat u ziet als u naar de goede kant van uw breiwerk kijkt. Maar het is niet altijd mogelijk om op de teltekening alle subtiliteiten van de steek weer te geven. Daarom raden wij u aan om, zelfs als u liever een teltekening volgt, eerst de beschrijving naald voor naald door te lezen.

De steken breien zoals ze op de naald staan betekent de steken die recht op de naald staan, ook recht te breien en de steken die averecht op de naald staan ook averecht te breien..

## De kabels

De kleine kabels van 2 steken worden heel makkelijk gemaakt :


**2 steken rechts kruisen :** De 2de steek van de linkernaald voorom recht breien, dan de eerste steek gewoon recht breien. De 2 steken samen van de naald laten vallen.

**2 steken links kruisen :** De 2de steek van de linkernaald achterom recht breien, dan de eerste steek gewoon recht breien. De 2 steken samen van de naald laten vallen.


Voor een kabel van 3 steken of meer heeft u een hulpkabel nodig, ook wel kabelnaald genoemd.

Voorbeeld van een kabel over 4 steken :

**4 steken links kruisen :**  
De eerste 2 steken op een kabelnaald voor het werk zetten de volgende 2 steken recht breien, de 2 steken van de kabelnaald weer op de linkernaald zetten en ze recht breien.




**4 steken rechts kruisen :**  
De eerste 2 steken op een kabelnaald achter het werk zetten, de volgende 2 steken recht breien, de 2 steken van de kabelnaald weer op de linkernaald zetten en ze recht breien.




## De steken opnemen

Als de verschillende panden van een breiwerk af zijn, neemt men de steken op door de breinaald in de zelfkant te steken, om de halsboord of de voorpandbiezen te maken.

Om de steken op te nemen in dezelfde richting als het breiwerk, steekt u de breinaald in het midden van elke steek van de laatste naald.




Als men steken opneemt langs een zijkant van het breiwerk, is een steek breder dan hoger. Steek de naald dus in 2 of 3 achtereenvolgende naalden, sla dan een naald over, om zodoende het aantal in de beschrijving aangegeven steken te krijgen.




## Het aan elkaar mazen

Als het breiwerk af is, de steken laten wachten zonder ze af te kanten.

Een draad met de kleur van het breiwerk op een borduurnaald zetten. Op de goede kant werken : de naald in het midden van de 1e steek steken en in het midden van de 2e steek naar boven komen. Deze handeling in het andere deel van het breiwerk herhalen.




Op deze manier één voor één alle vrijgemaakte steken opnemen, de steken van de breinaald laten vallen als ze vastgenaaid zijn. Er wordt zo een naald steken gevormd die lijkt op een gebreide naald en die de twee delen breiwerk aan elkaar zet.




## De naad met de stiksteek

Plaats de panden met de goede kanten op elkaar. Steek de naald naar achter, door de 2 lagen heen en kom 2 naalden verder weer naar boven.



## De onzichtbare naad

Rijg een draad met de kleur van het breiwerk door een borduurnaald. Werk op de goede kant. Neem van elk van de 2 aan elkaar te zetten delen of kanten de horizontale draad op die tussen de 1e en de 2e steek ligt, trek de naaddraad voldoende aan om de 2 randen naast elkaar te laten komen en de naad onzichtbaar te maken. Als de rand heel erg onregelmatig is, neem dan de horizontale draad op die tussen de 2e en de 3e steek ligt.



U kunt ook de schouders met een onzichtbare naad sluiten. Neem hiervoor de 2 verticale draden van een steek op, op één naald uit de kant van het breiwerk.

## De jacquard

Het gaat hier om het breien in rechte tricotsteek met wisselen van kleur om de tekening te vormen die door de teltekening wordt weergegeven.

Elk hokje van de teltekening stelt één steek en één naald voor. Bij elke teltekening staat een uitleg waarin staat aangegeven welke kleur bij welk tekenje hoort. U moet met het lezen van de teltekening aan de onderkant beginnen, van rechts naar links voor elke naald op de goede kant van het werk en van links naar rechts voor elke naald op de achterkant.

### GEBREID JACQUARD

Alnaargelang de grootte van de te maken motieven, worden verschillende technieken gebruikt.

- Als de motieven klein zijn en dicht bij elkaar staan, dan laat u de draad waarmee niet gebreid wordt achter het werk meelopen. Trek deze draad niet te strak aan om het werk soepel te houden.
- Als de motieven ver van elkaar staan of erg breed zijn, dan laat u de draad waarmee niet gebreid wordt achter het werk meelopen en u zet hem vast met de draad waarmee gebreid wordt: neem de meelopende draad in de linkerhand, brei dan een steek waarbij u de rechternaald onder deze draad steekt; let er op dat u de draad niet meebreit. Deze handeling om de 2 steken herhalen.
- Als de motieven heel erg groot zijn of als er veel kleuren gebruikt worden, dan de draad niet achter het werk mee laten lopen, maar voor elk motief een klein bolletje gebruiken, dit is intarsia-jacquard. Let er op dat u de draden goed kruist bij elke kleurwisseling om gaatjes in het breiwerk te voorkomen. Brei in alle drie de gevallen zeer regelmatig, vooral bij de kleurwisseling, waar men vaak de neiging heeft om de steken wat losser te maken.

### GEBORDUURD JACQUARD

Deze techniek is een goede vervanging voor het gebreide jacquard als de motieven maar erg weinig steken tellen, en bovendien wordt zo het nadeel voorkomen van meelopende draden op de achterkant.

Voor dit borduurwerk met de maassteek gebruikt u een borduurnaald met stompe punt en u werkt van rechts naar links.


Steek de naald van de achterkant naar de goede kant van het werk onderaan de 1ste te borduren steek, steek hem dan van rechts naar links onder de 2 draden van de steek die boven de te borduren steek ligt (tekening nr. 1),

steek hem dan weer onderaan de steek die u borduurt en kom onderaan de volgende steek weer naar boven (tekening nr. 2).


Borduur zo het benodigde aantal steken. Kom na de laatste steek weer naar boven aan de onderkant van de steek die er boven ligt.

Keer het werk, om weer van rechts naar links te werken.

tekening nr. 1



tekening nr. 2




## Een bies of boord aannaaien

Als de boord af is, enkele naalden in tricotsteek breien met een afstekende kleur.

De breinaald eruit halen en het deel in tricotsteek strijken zodat de steken niet ladderen.

De bies op het breiwerk spelden en hierbij de steken regelmatig verdelen. De naalden in tricotsteek uithalen, behalve de laatste naald. Deze laatste naald steek voor steek uithalen tijdens het naaien op de goede kant. Van de achterkant van het werk naar de goede kant in het midden van de 2e steek steken, naar achter steken in de 1e steek en op de goede kant naar boven komen in het midden van de 3e steek, naar achter steken in de 2e steek. Zo verder gaan met deze naad in stiksteek totdat de laatste steek.



## De schouders met de kettingsteek sluiten

De steken van de schouders op de naald laten wachten. Dan het rug- en voorpand met de achterkanten tegen elkaar plaatsen.

Met een 3e naald de 1e steek van de schouder van het voorpand samen recht breien met de 1e steek van de schouder van het rugpand, deze handeling herhalen met de 2e steek van elke naald.

U krijgt 2 steken op de rechternaald, de 1e van deze 2 steken over de tweede steek afkanten.

Zo verder breien tot alle steken van de schouder afgekant zijn. U krijgt een zichtbare ketting op de goede kant en een schoudernaad die niet uitrekt.

Om een naad te krijgen die onzichtbaar is op de goede kant, het rug- en voorpand met de goede kanten tegen elkaar plaatsen.



# | KNEEPJES |

**WIJ RADEN U AAN OM DE BESCHRIJVING HELEMAAL DOOR TE LEZEN**, voordat u begint om een idee te krijgen van de verschillende etappes van uw breiwerk.

De modellen 'Ik begin' worden in detail en zonder afkortingen beschreven zodat een beginneling ze zonder moeilijkheden kan maken, alleen van 6 zeer vaak voorkomende termen worden er afkortingen gebruikt :

cm = centimeter

x i.p.v. = in plaats van

nld. = breinaald of naald of naalden

st. = steek of steken

x = keer

**BREI VOOR MOOIE ZELFKANTEN**, de eerste steek aan de rand van uw breiwerk altijd een beetje strak, want de kantsteken hebben vaak de neiging om wat wijder te worden. In een trui zitten ze verborgen in de naden.

## OM MEERDERE DRADEN SAMEN TE BREIEN,

moet u van te voren één bol maken met de verschillende draden samen, zodat de spanning van de draden hetzelfde is en om te voorkomen dat de bollen in de war raken. Als er verschillende kleuren zijn zal het gemêleerd aspect regelmatig zijn.

**OM EEN KWASTJE TE MAKEN** een stuk karton nemen dat 2 cm hoger is als de lengte van het kwastje.

Eerst een dubbele draad in de breedte op de bovenste rand van het karton plaatsen.

Dan het garen in de hoogte richting 20 à 40 keer om het karton draaien alnaargelang de gewenste dikte.


De dubbele draad nu stevig rond de draden wol knopen, de schaar tussen de draden en het karton steken en alle draden aan de onderkant doorknippen.

Een draad op ongeveer 1 cm van de bovenkant om het kwastje draaien, stevig vastknopen en de uiteinden in het kwastje wegwerken.

Op het laatst het kwastje aan de onderkant bijknippen.

**VOOR HET OPHALEN VAN EEN GEVALLEN STEEK**, heeft u een haaknaald nodig. Brei in de rechte tricotsteek, op de goede kant, tot de plek van de gevallen steek.

Steek de haaknaald in de gevallen steek en neem met de punt van de haaknaald de horizontale draad op die er net boven ligt. Trek de haaknaald naar u toe om de draad die op de haaknaald zit door de steek te halen. Herhaal deze handeling tot bovenaan en zet de steek weer op de linkernaald om deze gewoon te breien.



**OM NUANCEVERSCHIL TE VOORKOMEN**, moet u nooit een breiwerk beginnen met restjes wol. Elk verfbad geeft een nuanceverschil en het is daarom beter om, binnen 3 maanden na aankoop, onaangebroken bollen, met uw rekening, naar ons terug te sturen en opnieuw te bestellen.

**VOOR HET VERWIJDEREN VAN PILLEN**, die ontstaan op breiwerk waar acryl inzit, moet u vooral niet aan de pillen trekken maar ze met een klein schaartje afknippen of een speciaal pilkammetje gebruiken.

**OM EEN KOORDJE TE MAKEN**, knip draden die minstens 3 keer zo lang zijn als de gewenste lengte van het koordje.


Leg een knoop in één van de uiteinden van de draden. Maak het uiteinde met de knoop vast aan een stevig houvast, bijv. een deurknop, en steek een breinaald door de lus aan het andere uiteinde. Ga zo ver van de deurknop staan tot de draden strak staan en draad dan de breinaald rond totdat de draden heel strak zijn. Vouw dan de in elkaar gedraaide draden dubbel en hou de uiteinden hierbij heel gespannen.

Maak het uiteinde los, leg er een stevige knoop in en laat het koordje in elkaar draaien.

## VOOR HET MAKEN VAN FRANJES

een stuk karton nemen dat 2 cm hoger is als de lengte van de franjes. Het garen om het karton draaien en dan de schaar tussen de draden en het karton steken en alle draden aan de onderkant doorknippen. U krijgt draden van dezelfde lengte.


De haaknaald in de eerste steek van het breiwerk steken, van achter naar voren, 2 of 3 dubbel gevouwen draden op de haaknaald plaatsen en de draden door de steek naar de achterkant trekken om zo een lus te vormen. Het uiteinde van de draden door deze lus halen en stevig aantrekken. De andere franjes op dezelfde manier vormen en ze hierbij op 1 à 3 steken van elkaar plaatsen. Op het laatst de franjes bijknippen.



# HAKEN : STEKEN / TECHNIEKEN

## Kettingsteek of losse (L.)

Beginsteek van het haken. Maak een lus. Steek de haaknaald door deze lus. Maak 1 omslag. Deze omslag door de lus heen halen. Op deze manier verder gaan om het aantal gewenste steken te verkrijgen.




voorkant

achterkant


## Halve vaste (hv.)

De haaknaald in een steek steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door de 2 lussen op de haaknaald halen.




## Vaste (v.)

De haaknaald in een steek steken, 1 omslag, deze in één beweging door de steek en de lus op de haaknaald halen.




## Kreeftsteek

Dit is een rij vasten die van links naar rechts gehaakt wordt. Aan de linkerkant beginnen : \* de haaknaald in de 1ste st. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door de 2 lussen op de haaknaald halen \*. Van \* tot \* herhalen en de haaknaald steeds in de voorafgaande steek steken.




## Half stokje (hstk.)

1 omslag, de haaknaald in een steek steken, 1 omslag, 1 lus trekken, 1 omslag, deze door de 3 lussen op de haaknaald halen.




## Stokje (stk.)

1 omslag, de haaknaald in een steek steken, 1 omslag, 1 lus trekken, 1 omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald halen, 1 omslag, deze door de 2 laatste lussen op de haaknaald halen.




## Dubbel stokje (dstk.)

2 omslagen, de haaknaald in een steek steken, 1 omslag, 1 lus trekken, 1 omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald halen, 1 omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald halen, 1 omslag, deze door de laatste 2 lussen op de haaknaald halen.



## Driedubbel stokje (driedstk.)


3 omslagen, de haaknaald in een steek steken, 1 omslag, 1 lus trekken, 1 omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald halen, 1 omslag, deze door 2 lussen halen, 1 omslag, deze door de laatste 2 lussen op de haaknaald halen.



## Het werk in het rond beginnen


Een ring vormen door de draad om de wijsvinger te draaien, dan de haaknaald in de ring steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door de lus halen, dan het aangegeven aantal steken haken.

Aan het eind van de 1e toer 1 hale vaste op de 1e vaste haken en de begindraad aantrekken om de ring te verkleinen.



## 2 samengesloten vasten

De haaknaald in een st. steken, 1 omslag, een lus trekken, de haaknaald in de volgende st. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door de 3 lussen op de haaknaald halen



## 2 samengesloten stokjes

1 omslag, de haaknaald in een st. steken, 1 omslag, 1 lus trekken, 1 omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald halen, 1 omslag, de haaknaald in de volgende st. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald halen, 1 omslag\*, deze door de 3 laatste lussen op de haaknaald halen.



## 3 samengesloten stokjes

Als voor de 2 samengesloten stk. tot \*, dan de haaknaald in de volgende st. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door 2 lussen halen, 1 omslag, deze door de 4 laatste lussen op de haaknaald halen.




## 2 of 3 samengesloten dstk.


Als de samengesl. stk., maar beginnen met 2 omslagen..

# | BORDUREN : STEKEN |


Steelsteek




Stiksteek




Staafknoopjessteek




Rijgsteek




Kettingsteek



Platsteek




Festonsteek




Taksteek




Knoopsteek



Losse kettingsteek



Kruissteek





# Partage ton tricot Bergère



*Deel u creaties*  
op Instagram met de hashtag

 [#partagetontricotbergère](https://www.instagram.com/partagetontricotbergere)

# Bergère de France Kwaliteiten 2018/2019

Eigenschappen	Compositie	Pagina	Prijs	Gewicht/ Lengte	steken toeren	Nr naald	Machine LK150	Kind 8 jaar	Vrouw M	Man L	Onderhoud
<b>Alaska</b>	50% GEKAMDE WOL 50% ACRYL	34	<b>€3,45</b>	50g/55m	13/19	<b>6</b>	x	8	15	19	532 - 536 - 538 - 568 571 - 572 - 578
<b>Angel 50</b>	44% POLYAMIDE 32% ACRYL 24% MOHAIR	46	<b>€6,99</b>	50g/550m	26/34	<b>4</b>	x	2	3	4	508 - 552 - 560
<b>Angora</b>	70% ANGORA 30% MERINO WOL	18	<b>€11,00</b>	25g/110m	22/26	<b>4</b>		7	12	15	558
<b>Arlequin</b>	50% WOL 50% ACRYL	24	<b>€8,99</b>	100g/100m	13/17	<b>6,5</b>		4	8	9	509
<b>Baltic</b>	60% ACRYL 40% POLYAMIDE	40	<b>€3,39</b>	50g/80m	15/22	<b>5</b>	x	7	13	16	543 - 544 - 573 - 574
<b>Barisienne</b>	100% ACRYL	42	<b>€2,29</b>	50g/140m	19/28	<b>4</b>	x	5	10	12	518 - 522 - 543 - 548 555 - 562 - 569 - 570 575 - 576 - 577
<b>Barisienne 7</b>	100% ACRYL	40	<b>€2,00</b>	50g/80m	13/17	<b>6,5</b>		6	11	14	517 - 563
<b>Barisienne 12</b>	100% ACRYL	28	<b>€6,00</b>	150g/75m	7/10	<b>12</b>		2	4	5	511 - 512
<b>Bergereine</b>	50% MERINO WOL 50% KATOEN	52	<b>€4,79</b>	50g/95m	21/28	<b>4</b>	x	8	14	17	541
<b>Berlingo</b>	71% KATOEN 24% POLYESTER 5% POLYESTER MET METAAL	10	<b>€4,20</b>	50g/165m	23/28	<b>4</b>		5	8	10	500
<b>Boulette</b>	76% ACRYL 24% POLYAMIDE	22	<b>€5,50</b>	25g/215m							508
<b>Cachemire +</b>	95% CACHEMIRE 5% WOL	20	<b>€13,50</b>	25g/70m	21/28	<b>4</b>	x	11	20	25	506 - 507
<b>Calinou</b>	75% ACRYL 25% WOL	50	<b>€3,59</b>	50g/185m	27/33	<b>3</b>	x	5	9	11	522 - 584 - 585 - 586 588 - 590 - 591
<b>Caprice</b>	75% ACRYL 15% WOL 10% POLYESTER	54	<b>€4,99</b>	50g/80m	14/16	<b>6,5</b>		5	9	11	524 - 569 - 570
<b>Cocooning</b>	47% POLYESTER 27% WOL 26% ACRYL	46	<b>€5,55</b>	50g/125m	15/19	<b>6,5</b>	x	4	7	9	520 - 564 - 567
<b>Coton à tricoter</b>	100% GEMERCERISEERD KATOEN	12	<b>€3,80</b>	50g/200m	31/41	<b>2,5</b>	x	6	10	12	
<b>Coton fifty</b>	50% KATOEN 50% ACRYL	10	<b>€3,69</b>	50g/140m	26/37	<b>3</b>	x	7	12	14	500
<b>Coton mercerisé</b>	100% EGYPTISCH GEMERCERISEERD KATOEN	14	<b>€8,99</b>	100g/565m	38/50	<b>2</b>		3	4	5	
<b>Coton nature plâtre</b>	100% BIOLOGISCH KATOEN	12	<b>€3,90</b>	50g/190m	30/40	<b>2,5</b>	x	6	10	12	
<b>Coton nature roc</b>	100% BIOLOGISCH KATOEN	12	<b>€3,90</b>	50g/90m	22/29	<b>3,5</b>	x	8	15	19	501
<b>Coton nature stuc</b>	100% BIOLOGISCH KATOEN	12	<b>€3,90</b>	50g/115m	23/33	<b>3</b>		7	12	15	
<b>Coton satiné</b>	100% GEMERCERISEERD KATOEN	14	<b>€3,95</b>	50g/115m	21/26	<b>4</b>	x	7	12	15	502 - 503
<b>Doucelaine</b>	80% WOL 20% POLYAMIDE	34	<b>€4,69</b>	50g/90m	18/24	<b>4,5</b>	x	8	14	17	514
<b>Duveline</b>	73% ACRYL 19% POLYAMIDE 8% POLYESTER	58	<b>€3,95</b>	50g/70m	12/17	<b>6,5</b>	x	7	12	15	526 - 527 - 535
<b>Ecoton</b>	100% GERECYCLEERDE VEZELS	30	<b>€3,75</b>	50g/130m	22/30	<b>3,5</b>	x	6	11	14	542
<b>Filéco</b>	100% GERECYCLEERDE VEZELS	56	<b>€2,59</b>	50g/85m	16/20	<b>5</b>	x	7	12	15	530 - 539 - 553 - 554

# Bergère de France Kwaliteiten 2018/2019

Eigenschappen	Compositie	Pagina	Prijs	Gewicht/ Lengte	steken toeren	Nr naald	Machine LK150	Kind 8 jaar	Vrouw M	Man L	Onderhoud
<b>Filomèche</b>	44% WOL 34% ACRYL 22% POLYAMIDE	44	<b>€4,99</b>	50g/60m	14/18	<b>6,5</b>		8	14	17	519 - 534 - 537
<b>Galaxie 100</b>	80% ACRYL 18% WOL 2% POLYESTER	48	<b>€7,99</b>	100g/70m	11/13	<b>8</b>		6	10	12	521
<b>Goomy 50</b>	75% WOL 25% POLYAMIDE	26	<b>€4,49</b>	50g/215m	32/41	<b>2,5</b>	x	6	10	12	510
<b>Idéal</b>	40% GEKAMDE WOL 30% ACRYL 30% POLYAMIDE	38	<b>€3,49</b>	50g/125m	21/26	<b>4</b>	x	6	11	13	516 - 540 - 549 - 550 560 - 581 - 582 - 583
<b>Jaspée</b>	80% ACRYL 20% GEKAMDE WOL	58	<b>€2,95</b>	50g/95m	19/26	<b>4</b>	x	6	11	14	528 - 549
<b>Lumis</b>	100% POLYESTER	46	<b>€4,79</b>	50g/95m	20/23	<b>5</b>		8	14	17	540
<b>Luxe</b>	100% POLYESTER	22	<b>€6,50</b>	50g/310m							
<b>Magic +</b>	50% GEKAMDE WOL 50% ACRYL	54	<b>€4,49</b>	50g/80m	16/22	<b>5,5</b>	x	7	13	16	539 - 543 - 544 551 566 - 587
<b>Mérinos 2,5</b>	100% MERINO WOL	52	<b>€5,00</b>	50g/225m	28/36	<b>3</b>	x	4	7	9	523 - 589 - 592 - 593
<b>Mérinos 4</b>	100% MERINO WOL	56	<b>€5,15</b>	50g/135m	22/28	<b>4</b>	x	6	10	13	525 - 547
<b>Mérinos 7</b>	100% MERINO WOL	48	<b>€5,25</b>	50g/85m	14/19	<b>6,5</b>		5	9	11	556
<b>Mérinos alpaga</b>	60% MERINO WOL UIT ARLES 40% ALPAGA	20	<b>€6,99</b>	50g/65m	14/18	<b>6,5</b>	x	7	13	16	561 - 565
<b>Métalika</b>	62% POLYESTER MET METAAL 38% POLYAMIDE	22	<b>€7,39</b>	25g/650m							552
<b>Orilis</b>	77% ACRYL 18% TENCEL 5% POLYESTER	12	<b>€3,59</b>	50g/145m	22/27	<b>4</b>		6	11	13	
<b>Paradou</b>	41% ACRYL - 37% KATOEN 11% LINNEN - 10% VISCOSE 1% POLYESTER	14	<b>€4,60</b>	50g/135m	24/29	<b>3,5</b>	x	6	11	12	
<b>Plume</b>	47% POLYAMIDE 42% ACRYL 11% GEKAMDE WOL	28	<b>€4,99</b>	50g/80m	15/20	<b>5,5</b>	x	6	12	14	540 - 557
<b>Pure douceur</b>	58% MOHAIR SUPERKID 37% POLYAMIDE 5% WOL	18	<b>€13,99</b>	50g/250m	19/24	<b>4,5</b>	x	3	4	5	505
<b>Recyclaine</b>	100% GERECYCLEERDE VEZELS	30	<b>€5,90</b>	100g/70m	9/13	<b>9</b>		5	9	11	512
<b>Sibérie</b>	40% GEKAMDE WOL 40% ACRYL 20% POLYAMIDE	44	<b>€5,30</b>	50g/140m	17/22	<b>5</b>	x	5	8	10	559
<b>Sport</b>	51% GEKAMDE WOL 49% ACRYL	36	<b>€3,10</b>	50g/90m	18/23	<b>4,5</b>	x	7	13	16	528 - 529 - 533 - 545 546 - 579 - 580
<b>Teddy</b>	100% POLYAMIDE	52	<b>€6,29</b>	50g/80m	14/23	<b>5</b>		5	10	12	555
<b>Toison</b>	77% ACRYL 20% GEKAMDE WOL 3% POLYAMIDE	32	<b>€3,69</b>	50g/70m	11/18	<b>6,5</b>	x	6	10	13	513
<b>Tweed</b>	53% ACRYL 30% WOL 12% POLYAMIDE - 5% MOHAIR	36	<b>€4,79</b>	50g/85m	17/23	<b>4,5</b>		8	15	18	515
<b>Twisté</b>	52% WOL 48% ACRYL	48	<b>€4,69</b>	50g/80m	17/23	<b>5</b>	x	7	12	15	531
<b>Waouh Wool</b>	100% MERINO WOL	16	<b>€45,00</b>	500g/62m		<b>25 30</b>					504

# Bijpassende draad

Nr. breinaalden

Kwaliteit

Proeflapje

4

*Cachemire +  
Bergereine  
Idéal  
Mérinos 4  
Orilis*

ong.  
  
 21st. 28nld.

4,5

5

*Tweed  
Sport  
Berlaine  
Doucelaine  
Twisté  
Sibérie  
Baltic*

ong.  
  
 17st. 23nld.

6,5

5

*Cocooning  
Filico*

ong.  
  
 16st. 20nld.

6,5

*Mérinos Alpaga  
Mérinos 7  
Filomèche  
Alaska*

ong.  
  
 14st. 18nld.

6,5

*Arlequin  
Barisienne 7  
Caprice  
Duretine*

ong.  
  
 13st. 17nld.

# | ONDERHOUD VAN UW BREIWERK |



**Uw breiwerk kan met de machine gewassen worden op maximum 30°** met een speciaal wolprogramma. Gebruik bij voorkeur een speciaal wolwasmiddel, voeg geen wasverzachter toe en laad de trommel niet te vol om de zachtheid en het volume van uw breiwerk te bewaren.



**Uw fijne wol mag enkel met de hand gewassen worden.** Gebruik koud of lauw water. Was voorzichtig zonder te wrijven of uit te wringen en spoel verschillende keren met koud water. Laat nooit weken, anders kunnen de felle kleuren afgeven. Het is wenselijk de trommel van de machine te gebruiken om uw wolwerk te centrifugeren, zo vermijdt u dat de vezels breken en vervormen (maximaal 2 minuten op 500 toeren/min).



**Er wordt sterk afgeraden om bleekwater, ontvlekker of een ontkleuringsmiddel te gebruiken.** De kwaliteit van de wol kan zo aangetast worden.



**Om uw breiwerk niet te vervormen, raden we aan het plat te drogen, beschermt tegen de zon.**



**Bepaalde wolsoorten hebben een speciale behandeling ondergaan, zodat ze in de machine gedroogd kunnen worden.** We raden aan het programma 'gematigde temperatuur' te gebruiken.



**We raden aan een strijkbout te gebruiken op lage temperatuur, gelieve dit 1 à 2 cm van uw breiwerk te houden, zonder het te raken en enkel de stoom te gebruiken.** Laat in deze positie drogen om uw breiwerk niet te vervormen.



**Er wordt ten zeerste afgeraden uw breiwerk te strijken of stoom op uw breiwerk te richten.**



**U kunt uw breiwerk toevertrouwen aan een stomerij.**



**We raden ten zeerste af uw breiwerk aan een stomerij toe te vertrouwen.**

# | MATENTABELLEN |

Meet uw boven-, taille- en heupwijdte op en vergelijk ze met de tabel hieronder.  
U weet nu welke maat overeenkomt met uw maten.  
Als u aarzelt tussen twee maten kies dan de grootste maat.

## BABIES

Maat	Préma	0 mnd.	1 mnd.	3 mnd.	6 mnd.	12 mnd.	18 mnd.	24 mnd.
Lichaamslengte (in cm)	42	48	54	60	67	74	81	86

## KINDEREN

Maat	3 jaar	4 jaar	6 jaar	8 jaar	10 jaar	12 jaar	14 jaar
Lichaamslengte (in cm)	87/94	95/104	105/116	117/128	129/140	141/152	153/158

## DAMES

Maat	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Overeenkomst	34	36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56
Bovenwijdte (in cm)	74/81	82/89	90/97	98/105	106/115	116/125	126/135
Taillewijdte (in cm)	51/58	59/66	67/74	75/82	83/94	95/108	109/122
Heupwijdte (in cm)	80/87	88/95	96/103	104/111	112/121	122/131	132/141

## HEREN

Maat	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Overeenkomst	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
Bovenwijdte (in cm)	80/88	89/97	98/106	107/115	116/124	125/133

